



写真は、シリーズ代表画像です。：K  
A-K60A


For Earth, For Life  
Kubota



株式会社 Kubota 計装  
株式会社 Kubota (株式会社 Kubota エレクトロニクス)  
画像は、表示部のイメージです。

For Earth, For Life  
Kubota

## A型



株式会社 Kubota 計装  
株式会社 Kubota (株式会社 Kubota エレクトロニクス)  
画像は、この商品の外観参考図です。

## 株クボタ

「はかる」基本機能に徹したベーシックモデル

クボタ デジタル台はかり KA-N120AH：無検  
定品【生産停止予定】ご注文は26年4月22日ま  
で！

ひょう量：120kg

最小表示：20g

メーカー販売価格（税抜）：¥63,000

**販売価格（税抜）：¥40,950**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2026年4月30日受注停止予定

はかり商店では26年4月22日までの受付となります

2033年6月30日サポート終了予定

類似製品のご紹介いたします。是非お問合せください。

株クボタ KAシリーズは、「はかる」基本性能に徹したベーシックモデルのデジタル台はかりです。農業における米、麦、くだもの、穀類などの計量に最適な台はかりで、取引証明の必要性に応じて、検定品と無検定品が選択可能です。

被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整もでき、性能を基本機能に限定することで価格を抑えました。

選べる検定品と無検定品

低価格でお求めやすい

シンプルで使いやすい

使いやすさとデザイン性を両立

速くて見やすい表示

電池寿命約3,500時間

表示角度は、自由に設定

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100400162
メーカー品番	53A-7NA5H-00
商品名	デジタル台はかり：無検定品
型式	K A - N 1 2 0 A H
ひょう量	1 2 0 kg
最小表示	2 0 g
検定	なし：取引証明以外用
計量精度	1 / 3 , 0 0 0
積載面寸法	3 7 0 × 5 0 0 mm
最大風袋量：減算式	ひょう量まで 1
表示方式	7セグメント5桁液晶表示 文字高さ：4.6 mm
使用条件	温度：-10～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
電源	・単1形乾電池×4本：アルカリ/マンガン ・ACアダプタ(別売)
電池寿命	約3,500時間 2 アルカリ乾電池使用時
外形寸法	W370×D628×764～781 mm
製品質量	約1.2 kg：電池含む
付属品	・単1形マンガン乾電池×4本(モニタ用) 3 ・取扱説明書×1冊 ・重力加速度の補正方法×1枚
JANコード	49 97983 31360 8

1. 減算式ですので、風袋引きにより計量範囲が狭くなります。
2. 電池寿命は、電池の型番や使用環境により変わります。
3. 付属の電池は、動作確認用です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示

ACアダプタ

オートパワーオフ

電気抵抗線式

地区設定機能



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

OP-80 ACアダプタ

¥3,300 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

