

ひょう量皿のマット、ＳＵＳカバー及び表示部ポールスタンドは、オプションです。表示部はイメージとなります。

新光電子㈱

新光電子(VIBRA)本質安全防爆構造組込み式台はかり EZⅡ-2TSQ 電源ボックス 0.1kg/2000kg

ひょう量/2000kg
最小表示/0.1kg

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ドラム缶や台車を直接載せられる大ひょう量タイプ。しかも高精度！
・高精度センサ組込み式台はかり
・配合計量や充填計量に便利なコンパレータ機能を搭載
・各種出力オプションで計量システム構築が可能
・ＡＴＥＸ(欧州防爆規格)取得

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**100700175**
型番	**ＥＺⅡ-２ＴＳＱ**
ひょう量	**2000kg**
目量	**0.1kg**
積載面寸法	**1500×1500mm**
表示方式	**液晶（LCD）**
電源	**ＡＣ電源**

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 防爆
- ＡＣ電源
- プリンタ連動
- 液晶表示
- バックライト表示
- 計数モード
- %モード
- ＲＳ出力
- リミット機能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	￥133,875（税抜）
新光電子(VIBRA)CSP-160 II プリンタ	￥69,125（税抜）
新光電子(VIBRA)EZ II (-SQ)-R1 RS-232C単方向出力(Din5P)	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)EZ II (-SQ)-R2 RS-232C双方向出力(D-Sub25P)	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)EZ II (-SQ)-R3 RS-232C単方向出力(Din5P)	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)EZ II (-SQ)-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub25P)	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)EZ II (-SQ)-LM リレー出力＋外部風袋引き	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)EZ II (-SQ)-LM3 リレー出力＋RS-232C双方向出力	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)EZ II (-SQ)-BCD オープンコレクタ出力(アンフェノール36P)	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)EZ II (-SQ)-AN アナログ出力(2極端子台)	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)EZ II (-SQ)ケーブル 電源ケーブル延長(5m)	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)EZ II (-SQ)スタンド 表示スタンド	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）