

写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子㈱

# 新光電子(VIBRA)高精度天秤 CJ-3200S 出荷時一般校正証明書付 0.01g/3200g

ひょう量/3200ｇ
最小表示/0.01ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥190,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥165,310**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＩＰ６５規格適合の高精度電子天びん。 ステンレスボディで、Heavy Dutyに使える電子天びん ・はかり一般校正書類付：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図
・錆、腐食に強いステンレス製のケース
・低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
・乾電池駆動で場所を選ばずどこでも計れる
・オートオフ機能搭載バックライト付き大型ＬＣＤ
・１㎎表示の高精度モデルは風防標準装備
・個数はかりとしても使用可能
・データ取り込みソフト「ＲＴＳ」無償ダウンロード対応製品

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100710250 |
| 型番 | ＣＪ-３２００Ｓ |
| ひょう量 | 3200g |
| 目量 | 0.01g |
| 直線性 | ±0.03g |
| 再現性 | 0.01g |
| 積載面寸法 | 190×190mm |
| 外形寸法（WDH） | 206×312×89mm |
| 本体重量 | 約2.5kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | ＡＣアダプタまたは乾電池 |
| 仕様について備考 | 乾電池は、別売です。 |

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

- 電池
- プリンタ連動
- 液晶表示
- バックライト表示
- 計数モード
- %モード
- ＲＳ出力
- 防水
- リミット機能
- 内蔵ブザー
- ＡＣアダプタ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| 新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ | ￥133,875（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CSP-160 II プリンタ | ￥69,125（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CJ(R)-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P) | ￥29,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CJ(R)-BZ 外付けブザー出力 | ￥23,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CJ(R)-LM リレー出力(Din8P) | ￥40,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CJ(R)-LS フルパック出力：BZ＋LM | ￥57,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CJ(R)-BT 乾電池駆動 | ￥23,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CJ(R)-DS ダイレクトスタート | ￥12,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CJ(R)-AP(S) 動物計量皿(小) | ￥46,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CJ(R)-AP(M) 動物計量皿(中) | ￥57,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CJ(R)-AP(L) 動物計量皿(大) | ￥69,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CJ(R)-DU 床下ひょう量(下吊り) | ￥12,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 3m：Dsub WP9P～Dsub 9P | ￥23,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 4.5m：Dsub WP9P～Dsub 9P | ￥29,000（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）