

画像は、商品イメージです。

## 新光電子㈱

## 使いやすさを追求！

# 新光電子(VIBRA)良品・不良品判別はかり チェックスケール CKS60K 10g・20g/60kg

ひょう量：６０ｋｇ
最小表示：０.０１kg / ０.０２kg
※ 最小表示は、ファンクションモードで切り替えます。

メーカー販売価格（税抜）：￥270,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥202,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

チェックスケール「ＣＫＳシリーズ」は、上下限値などの設定で重量による良品・不良品の正確な判別チェックをサポートします。 判別結果を「Hi」「Good」「Lo」の表示とブザー音でお知らせします。良品・不良品が一目瞭然です。
見やすい判別結果と高速応答で作業効率向上にお役立ち！
●タフなストレインゲージ式センサ搭載
●見やすいバックライト付液晶表示を搭載 ●表示と音でわかる判別結果
●上位機器からの各種判別値登録が可能 ●判別値を５０組まで登録可能
●乾電池駆動時のオートパワーオフ機能 ●オートバックライトオフ機能
※ オプションのプリンタを接続する場合は、別売のプリンタ接続ケーブルが必要です。

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100700335 |
| メーカー品番 | 06026 |
| 製品名 | チェックスケール |
| 型番 | ＣＫＳ６０Ｋ |
| ひょう量 | ６０ｋｇ |
| 最小表示 | ０.０１kg / ０.０２kg<br>※ 最小表示は、ファンクションモードで切り替えます。 |
| 直線性 | ±０.０２kg |
| 再現性 | ±０.０２kg |
| 風袋引き範囲 | １d～ひょう量 |
| ゼロ調整範囲 | ひょう量の±１.５％ |
| 計量皿寸法 | ３８０×５３０mm |
| 重量測定方式 | 電気抵抗線式 |
| ゼロトラッキング | 設定により停止可能 |
| 過負荷表示 | 荷重がひょう量の＋９dを超えると<br>「o-ｅｒｒ」表示 |
| 出力 | ＲＳ-２３２Ｃ準拠出力<br>※ D-sub９Pオスコネクタ |
| 対応プリンタ | ＣＳＰ-１６０Ⅱ・ＣＳＰ-２４０<br>※ 別売のプリンタ接続ケーブルが必要 |
| スパン調整 | 外部分銅によるスパン調整 |
| 使用温湿度範囲 | 性能保証温度：０～４０℃<br>湿度：８０%rh以下・結露のないこと |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示<br>・メインＬＣＤ：重量表示最大８桁<br>文字高さ１６.５mm<br>・サブＬＣＤ：重量表示最大７桁<br>文字高さ１２.５mm |
| 電源 | ・専用ＡＣアダプタ：ＵＭ１２８<br>入力：１００～２４０V / ５０-６０Hz<br>出力：ＤＣ６V / １Ａ<br>・単３乾電池×４本<br>※ 乾電池駆動はオプション<br>・はかり最大消費電流/電圧：０.３A / ４～６V |
| 外形寸法 | W３８０×D６６９×H７６０～７７０mm<br>※ 突起部を除く |
| 本体重量 | 約１６.２kg |
| 梱包時寸法 | W８００×D４１０×H３６０mm |
| 梱包重量 | 約２２.７kg |
| 付属品 | ＡＣアダプタ<br>取扱説明書・保証書 |
| ＪＡＮコード | 45 89506 23483 7 |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | ＲＳ出力 |
| リミット機能 | 内蔵ブザー | ＡＣアダプタ | オートパワーオフ | リミット出力 |
| 表示ホールド | 電気抵抗線式 | | | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| 新光電子(VIBRA)CKS-LM リレー出力：Din 8P対応器種：CKSシリーズ | ￥40,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CKS-BT 乾電池駆動対応器種：CKSシリーズ | ￥23,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CKS-SEPA セパレート仕様オプション・卓上スタンド：CKS16K～60K用対 | ￥21,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ | ￥133,875（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)CSP-160 II プリンタ | ￥69,125（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)LU-3 判別ランプユニット | ￥66,000（税抜） |
| 新光電子㈱(VIBRA) LAS-05D-SD：イオナイザ | ￥65,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)SK-1AM 防振台：はかり1台用 | 見積もり依頼をしてください |
| 新光電子(VIBRA)SK-2AM 防振台：はかり2台用 | 見積もり依頼をしてください |
| 新光電子(VIBRA)SK-1BM 卓上防振台 | ￥250,000（税抜） |
| 新光電子(VIBRA)SK-S 簡易型卓上防振台 | 見積もり依頼をしてください |
| 新光電子(VIBRA)ACアダプタ UM128 | ￥4,200（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）