



写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。

株エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

A&D 防塵・防水 台はかり SW-150KL 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/150kg

最小表示/0.02kg・0.05kg・0.01kg

メーカー販売価格(税抜)：¥290,000

販売価格(税抜)：¥180,732

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ウルTRASーパーウォッシュ! 高水圧・高温洗浄可能、洗える IP69K / IP68

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・多湿な環境でも使用可能
- ・ステンレス製スケルトンフレーム構造
- ・耐腐食性で高精度なステンレス製ロードセル
- ・軽く触れるだけで操作が可能なタッチセンサスイッチ
- ・見やすい高輝度 LED 表示
- ・5段階または3段階のコンパレータ表示



写真は、表示部の高水圧洗浄イメージです。



写真は、はかり部の高水圧洗浄イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 商品番号 | 100510154 |
| 型番 | S W-1 5 0 K L |
| ひょう量 | 150kg |
| 目量 | 0.01kg/0.02kg/0.05kg (出荷時設定：0.02kg) |
| 直線性 | ± 50 g |
| 再現性 | 20g |
| 積載面寸法 | 390 × 530mm |
| 外形寸法 (WDH) | 390 × 751 × 722.5mm |
| 本体重量 | 16.2kg |
| 表示方式 | L E D表示 |
| 電源 | A C電源または充電池 |
| 仕様について備考 | 充電池は、オプションです。 |

目量は、内部設定により切替が可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|--------|---------|-------|-------|
| A C電源 | 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 計数モード | R S出力 |
| 防水 | リミット機能 | L E D表示 | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|-----------------|
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m | ¥ 11,000 (税抜) |
| A&D HVW-13 : ローラーコンベア大型 | ¥ 44,118 (税抜) |
| A&D HC-02i 鉛バッテリー(受注生産) | ¥ 8,845 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

