


写真はイメージです



写真は、商品イメージです。



写真は、表示部の洗浄イメージです。



写真は、はかり部の洗浄イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

# A&D 防塵・防水 台はかり SC-150KAL 一体型(ポール付)　出荷時一般校正証明書付

ひょう量/150kg
最小表示/0.02kg・0.05kg

メーカー販売価格（税抜）：￥140,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥89,268**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗えるＩＰ６８、全体に水をかけて洗浄可能。細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造 ・はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）
・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
・ステンレス製スケルトンフレーム構造
・文字高３９?oの大型ＬＣＤ表示 ・３段階のコンパレータ表示
・電源は、アルカリ乾電池６個(別売)で約５０００時間連続駆動

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100510159 |
| 型番 | ＳＣ-１５０ＫＡＬ |
| ひょう量 | 150kg |
| 目量 | 0.02kg/0.05kg (出荷時設定：０.０２kg) |
| 直線性 | ±50g |
| 再現性 | 20g |
| 積載面寸法 | 390×530mm |
| 外形寸法（WDH） | 390×688×717mm |
| 本体重量 | 約16kg |
| 表示方式 | 液晶（LCD） |
| 電源 | 乾電池 |
| 仕様について備考 | 乾電池は、別売です。 |

**目量は、内部設定により切替が可能です。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

- 電池
- プリンタ連動
- 液晶表示
- 計数モード
- ＲＳ出力
- 防水
- リミット機能



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D SCE-02JA：USBインターフェイス | ￥6,900（税抜） |
| A&D SCE-03JA：RS-232C/コンパレータ・リレー出力 | ￥13,530（税抜） |
| A&D SCE-27JA：Bluetooth出力インターフェイス | ￥6,600（税抜） |
| A&D HVW-13：ローラーコンベア大型 | ￥44,118（税抜） |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-1687：環境ロガー | ￥33,000（税抜） |
| A&D AD-1688：計量データロガー | ￥15,900（税抜） |
| A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ | ￥39,706（税抜） |
| A&D AX-KO3285-320PC：AD-8127用接続ケーブル 約3m | ￥11,000（税抜） |
| A&D AX-KO7374-200：AD-1688/AD-8527用接続ケーブル：端子台接続はかり用 | ￥7,500（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）