

画像は、商品イメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、表示部のイメージです。

## ㈱エー・アンド・デイ

# A&D 台はかり FG-60KAL 一体型(ポール付) 出荷時一般校正証明書付

**ひょう量/60kg**
**最小表示/0.01kg・0.02kg・0.005kg**

**メーカー販売価格（税抜）：￥65,000**

## 販売価格 ( 税抜 )：￥43,537

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**計量物を載せたら約1秒で測定完了！分解能は１/６０００の高精度計量**
**・はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）・重量と個数、２つのモードが切換え可能**
**・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示機能付き**
**・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度９０度**
**・ポールを取り外し、表示部の分離が可能(ケーブル長１.５m)**
**・ＡＣアダプタ(標準付属)または乾電池(別売)の２電源方式**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100510220 |
| 型番 | ＦＧ-６０ＫＡＬ |
| ひょう量 | 60kg |
| 目量 | 0.005kg/0.01kg/0.02kg (出荷時設定：０.０１kg) |
| 直線性 | ±20g |
| 再現性 | 10g |
| 積載面寸法 | 390×530mm |
| 外形寸法（WDH） | 390×774×781mm |
| 本体重量 | 16.4kg |
| 表示方式 | 液晶（LCD） |
| 電源 | ＡＣアダプターまたは乾電池 |
| 仕様について備考 | 乾電池は、別売です。 |

**目量は、内部設定により切替が可能です。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

電池　プリンタ連動　液晶表示　計数モード　ＲＳ出力　リミット機能　ＡＣアダプタ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8920A：外部表示器 | ￥10,300（税抜） |
| A&D AD-8922A：外部コントローラ | ￥29,700（税抜） |
| A&D AX-3007527-5S 表示部保護カバー(5枚セット) | ￥2,975（税抜） |
| A&D AX-KO1786-200 RS-232Cケーブル2m(DIN-9P) | ￥7,650（税抜） |
| A&D AX-USB-DIN USBコンバータ・ケーブルセット | ￥11,963（税抜） |
| A&D HVW-02G 延長ケーブル5m | ￥22,700（税抜） |
| A&D HVW-12C：AD-8127用プリンタ台 | ￥11,060（税抜） |
| A&D FG-23JA RS-232Cインターフェイス | ￥8,845（税抜） |
| A&D FG-24JA RS-232C/コンパレータ出力 | ￥11,060（税抜） |
| A&D AX-TB196：ACアダプタ | ￥2,647（税抜） |
| A&D AX-TB266：ACアダプタ | ￥3,825（税抜） |
| A&D AX-TB294：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ￥3,825（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）