



写真は、シリーズ代表画像です。



両面表示-Dシリーズの裏面

写真は、裏面の表示イメージです。



ステンレス皿を別売でご利用

写真は、オプションのステンレス皿を取付けたイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D デジタルはかり SL-20KD 両面表示 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/20kg
最小表示/0.01kg

メーカー販売価格(税抜)：¥29,800

販売価格(税抜)：¥24,488

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上皿デジタルスケールのスタンダード!両面表示タイプをご用意しました。

・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

・文字高25?oの大型液晶表示

・オートパワーオフ機能

・容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能

・ACアダプタ(別売品)または乾電池(別売)の選べる2電源方式

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|----------------------|
| 商品番号 | 100510285 |
| 型番 | S L - 2 0 K D |
| ひょう量 | 20kg |
| 目量 | 0.01kg(10g) |
| 直線性 | ± 0.02kg |
| 再現性 | 0.01kg |
| 積載面寸法 | 230 × 190mm |
| 外形寸法 (WDH) | 244 × 232 × 137mm |
| 本体重量 | 約1.5kg |
| 表示方式 | 液晶 (LCD) |
| 電源 | 乾電池またはA Cアダプタ |
| 仕様について備考 | 乾電池およびA Cアダプタは、別売です。 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示

A Cアダプタ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-------------|
| A&D AX-TB196 : ACアダプタ | ¥2,647 (税抜) |
| A&D SK-10JA ステンレス皿 | ¥1,765 (税抜) |
| A&D AX-TB266 : ACアダプタ | ¥3,825 (税抜) |
| A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥3,825 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

