

写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、表示部とはかり部の分離イメージです。



写真は、表示部のイメージです。

## ㈱エー・アンド・デイ

# A&D カウンティングスケール HC-15Ki 出荷時一般校正証明書付

**ひょう量/15kg**
**最小表示/2ｇ**

**メーカー販売価格（税抜）：￥78,000**

## 販売価格 ( 税抜 )：￥51,463

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**表示部と計量部を分離可能、高い分解能と広い計数範囲を持つ個数計・はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）・ＡＣＡＩ(計数精度自動向上機能)搭載**
**・９９品目メモリはＩＤ別に、単重/風袋/上下限値**
**・ライトの点滅に従って、単重登録が完了**
**・目標値告知機能で、ピタッとブザーでお知らせ**
**・ＲＳ-２３２Ｃインタフェースは、別売でご用意**
**・別売内蔵バッテリでコードレスでの使用可能**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100510308 |
| 型番 | ＨＣ-１５Ｋｉ |
| ひょう量 | 15kg |
| 目量 | 2g |
| 直線性 | ±2g |
| 再現性 | 2g |
| 積載面寸法 | 300×210mm |
| 外形寸法（WDH） | 315 ×331 ×126mm |
| 本体重量 | 約5.0kg |
| 表示方式 | 液晶（LCD） |
| 電源 | ＡＣアダプタまたは充電池 |
| 仕様について備考 | 計数可能最小単重：0.4g |

**内部設定により、より小さな単重設定が可能(計数精度は同じです)。・充電池は、オプションです。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

充電池内蔵　プリンタ連動　液晶表示　計数モード　ＲＳ出力
リミット機能　内蔵ブザー　ＡＣアダプタ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D AD-1687：環境ロガー | ￥33,000（税抜） |
| A&D AD-1688：計量データロガー | ￥15,900（税抜） |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ | ￥39,706（税抜） |
| A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ | ￥14,360（税抜） |
| A&D AD-8951 コンパレータライト | ￥75,000（税抜） |
| A&D AX-KO1786-200 RS-232Cケーブル2m(DIN-9P) | ￥7,650（税抜） |
| A&D AX-USB-DIN USBコンバータ・ケーブルセット | ￥11,963（税抜） |
| A&D AX-TB162：ACアダプタ | ￥3,825（税抜） |
| A&D AX-TB266：ACアダプタ | ￥3,825（税抜） |
| A&D AX-TB294：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ￥3,825（税抜） |
| A&D HC-02i 鉛バッテリ(受注生産) | ￥8,845（税抜） |
| A&D HC-03i-JA RS-232C(DIN8Pメス) | ￥8,845（税抜） |
| A&D HC-04i-JA RS-232C/コンパレータ出力(リレー出力) | ￥11,060（税抜） |
| A&D HC-08i-JA 延長ケーブル(2m) | ￥8,400（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）