

写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

１,１００×１,２００mmのU字型大型計量台

A&D 検定付 大型台はかり SN-1200KU-K U字タイプ・分離型パレット付 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/1200kg
最小表示/0.5kg

メーカー販売価格（税抜）：￥409,000

販売価格 (税抜)：￥301,951

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。 使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。
お急ぎの場合はお問い合わせください。 取引・照明用に使える検定付きの大型デジタル台はかりです。ＳＮ-１２００ＫU-Kは、検定取得時のパレットが付属されています。このパレットは固定されておらず、計量台と組み合わせを示す“ 合い番号 ”が貼ってあります。付属のパレットを使用して検定品として使用します。 ●はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）
●選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能
●表示器スタンド標準装備 ●倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
●別売で内蔵プリンタも用意 ●電源ケーブル：１.６ｍ
●精度等級は３級の検定付
●U字タイプのフレームでハンドリフトの使用も可能
■ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510533
製品名	取引・証明用大型電子台はかり U字タイプ
型名	ＳＮ-１２００ＫU-K
ひょう量	１,２００kg
最小表示/目量	０.５kg
精度等級	３級
最小測定量	１０kg
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	単目量
外形寸法	"計量台：Ｗ１,１００×Ｄ１,２００×Ｈ１２０mm(パレットなし) 指示計：Ｗ２７５×Ｄ１００×Ｈ１１１mm"
質量	計量台：約６０kg(パレットなし) 指示計：約１,５５０g
計量フレーム材質	鉄(ＳＳ４００)
秤ケーブル長	５m
電源ケーブル長	１.６m
指示計スタンド	ストッパ付キャスタ５脚・質量：３.３kg(指示計含まず) 底面部４６６×４５２mm・高さ７８０～１,０５０mm
使用温度範囲	－１０℃～＋４０℃
許容湿度	８５%R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	ＡＤ-４４０５Ａ
表示方式	セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：２０mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク３個(１/２/３)
単位表示	kg・pcs
比較結果	過量(赤)・ＯＫ(緑)・不足(赤)
ブザー	キーＯＮ/判定結果など鳴動条件を選択可能
電源	ＡＣ１００V＋１０%～－１５% ５０/６０Hz
消費電力	約２０VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ 樹脂パレット
ＪＡＮコード	49 81046 13526 9

※１.ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	ＡＣ電源	プリンタ連動	蛍光表示	計数モード
ＲＳ出力	リミット機能	内蔵ブザー	アナログ出力	リミット出力
テンキー	加算・累積機能	時計機能	表示ホールド	

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）