



写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,200 mmのU字型大型計量台

A&D 検定付 大型台はかり SN-1200KU-K  
U字タイプ・分離型パレット付  
出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/1200kg

最小表示/0.5kg

メーカー販売価格(税抜)：¥409,000

**販売価格(税抜)：¥301,951**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ



画像は、計量作業のイメージです。

<font color="red">発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br><br>取引・照明用に使える検定付きの大型デジタル台はかりです。SN-1200KU-Kは、検定取得時のパレットが付属されています。このパレットは固定されず、計量台と組み合わせを示す“合い番号”が貼ってあります。付属のパレットを使用して検定品として使用します。

はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能  
表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管

別売で内蔵プリンタも用意

電源ケーブル：1.6m

精度等級は3級の検定付

U字タイプのフレームでハンドリフトの使用も可能

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510533
製品名	取引・証明用大型電子台はかり U字タイプ
型名	S N-1 2 0 0 K U-K
ひょう量	1,200kg
最小表示/目量	0.5kg
精度等級	3級
最小測定量	10kg
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	単目量
外形寸法	"計量台：W1,100×D1,200×H120mm(パレットなし) 指示計：W275×D100×H111mm"
質量	計量台：約60kg(パレットなし) 指示計：約1,550g
計量フレーム材質	鉄(S S 4 0 0)
秤ケーブル長	5m
電源ケーブル長	1.6m
指示計スタンド	ストッパ付キャスト5脚・質量：3.3kg(指示計含まず) 底面部466×452mm・高さ780～1,050mm
使用温度範囲	-10～+40
許容湿度	85%R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	A D-4 4 0 5 A
表示方式	セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：20mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク3個(1/2/3)
単位表示	kg・pcs
比較結果	過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)
ブザー	キーON/判定結果など鳴動条件を選択可能
電源	A C 1 0 0 V+ 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 H z
消費電力	約20VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ 樹脂パレット
J A Nコード	49 81046 13526 9

1.ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示	計数モード
R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー	アナログ出力	リミット出力
テンキー	加算・累積機能	時計機能	表示ホールド	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260627

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

