

写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、水滴が付く環境イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 防塵・防水 電子天秤 FX-2000iWP 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/2200ｇ
最小表示/0.01ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥112,000

販売価格 (税抜)：￥82,328

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
・はかりJCSS校正書面付 ・防塵/防水ＩＰ６５、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 ・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
・コンパクトで扱いやすいＢ５サイズ
・計量値を統計処理し、結果を表示/出力する統計演算機能
・コンパレータ表示およびブザー付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520068
型番	ＦＸ-２０００ｉWP
ひょう量	2200g
目量	0.01g
直線性	±0.02g
再現性	0.01g
積載面寸法	Φ150mm
外形寸法（WDH）	193×262.5×85.5mm
本体重量	約2.7kg
表示方式	蛍光表示
電源	ＡＣアダプタまたは充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	蛍光表示	計数モード	%モード
ＲＳ出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	ＡＣアダプタ

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-8922A：外部コントローラ	￥29,700（税抜）
A&D FXi-WP-11-JA 大型風防	￥13,530（税抜）
A&D FXi-WP-10-JA 小型風防	￥3,600（税抜）
A&D FXi-15-JA キャリングケース	￥25,500（税抜）
A&D FXi-12-JA 動物計量皿	￥13,530（税抜）
A&D FXi-09-JA 内蔵バッテリ	￥24,700（税抜）
A&D FXi-02-JA USBインターフェイス(2mケーブル付)	￥7,300（税抜）
A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	￥2,975（税抜）
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	￥2,647（税抜）
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	￥2,647（税抜）
A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット	￥8,850（税抜）
A&D AX-KO2737-500JA：防水用RS-232Cケーブル5m：9P～9P	￥17,650（税抜）
A&D AX-FXi-31-JA 表示部保護カバー(5枚セット)	￥2,975（税抜）
A&D AD-8920A：外部表示器	￥10,300（税抜）
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	￥14,360（税抜）
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	￥39,706（税抜）
A&D AD-8127：マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126：ミニプリンタ	￥39,100（税抜）
A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット	￥1,700（税抜）
A&D AD-1688：計量データロガー	￥15,900（税抜）
A&D AD-1687：環境ロガー	￥33,000（税抜）
A&D AD-1684A：非接触式静電気測定器	￥86,500（税抜）
A&D AD-1683 除電器(イオナイザー)	￥47,647（税抜）
A&D AD-1654 比重測定キット	￥44,118（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）