



写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

## A&D 防塵・防水 台はかり SW-150KM 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/150kg

最小表示/0.02kg・0.05kg・0.01kg

メーカー販売価格(税抜)：¥290,000

**販売価格(税抜)：¥192,439**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ウルTRASーパーウォッシュ! 高水圧・高温洗浄可能、洗える I P 6 9  
K / I P 6 8

- ・ はかりJCSS校正書面付
- ・ 防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・ 多湿な環境でも使用可能
- ・ ステンレス製スケルトンフレーム構造
- ・ 耐腐食性で高精度なステンレス製ロードセル
- ・ 軽く触れるだけで操作が可能なタッチセンサスイッチ
- ・ 見やすい高輝度LED表示
- ・ 5段階または3段階のコンパレータ表示



写真は、表示部の高水圧洗浄イメージです。



写真は、はかり部の高水圧洗浄イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 商品番号       | 100520152                           |
| 型番         | S W-1 5 0 K M                       |
| ひょう量       | 150kg                               |
| 目量         | 0.01kg/0.02kg/0.05kg (出荷時設定：0.02kg) |
| 直線性        | ± 50 g                              |
| 再現性        | 20g                                 |
| 積載面寸法      | 300 × 380mm                         |
| 外形寸法 (WDH) | 300 × 601 × 722.5mm                 |
| 本体重量       | 13.0kg                              |
| 表示方式       | L E D表示                             |
| 電源         | A C電源または充電電池                        |
| 仕様について備考   | 充電電池は、オプションです。                      |

目量は、内部設定により切替が可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |        |         |       |       |
|-------|--------|---------|-------|-------|
| A C電源 | 充電電池内蔵 | プリンタ連動  | 計数モード | R S出力 |
| 防水    | リミット機能 | L E D表示 |       |       |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |                 |
|--|-----------------|
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ                    | 見積もり依頼をしてください   |
| A&D AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m | ¥ 11,000 ( 税抜 ) |
| A&D HVW-13 : ローラーコンベア大型                  | ¥ 44,118 ( 税抜 ) |
| A&D HC-02i 鉛バッテリー(受注生産)                  | ¥ 8,845 ( 税抜 )  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

