

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。



画像は、係数作業のイメージです。



画像は、表示部分離のイメージです。

## ㈱エー・アンド・デイ

### 棚卸・袋詰め作業に便利

# A&D カウンティングスケール GC-15K 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：１５kg
最小表示：０.００２kg

メーカー販売価格（税抜）：￥116,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥80,098**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Ａ＆Ｄの「個数計 ＧＣシリーズ」は、Ａ＆Ｄの独自機能が日々のカウンティング作業を強力にサポートします。 簡易ガイド機能が計数作業を助け、ACAI?機能(自動精度向上機能)が計数精度を高めます。
・はかりJCSS校正書面付
・ＡＩＳ機能：目的の測定物を瞬時に検索・表示
・ＡＣＡＩ?機能：自動精度向上機能
・簡易ガイド機能：操作内容を直感的に把握
・選べる電源は、ＡＣアダプタやモバイルバッテリ

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100520525 |
| 製品名 | カウンティングスケール<br>個数計 |
| 型番 | ＧＣ-１５Ｋ |
| ひょう量 | kgモード：１５kg<br>gモード：１５,０００g |
| 最小表示 | kgモード：０.００２kg<br>gモード：２g |
| 計数可能最小単重 | ０.４g / ０.０２g ※１ |
| 表示単位 | kg・g・pcs |
| 直線性 | ±０.００２kg |
| 再現性：標準偏差 | ０.００２kg |
| スパンドリフト | ±２０ppm/℃ typ.<br>at ５～３０℃ |
| サンプル数 | １０個<br>５/２５/５０/１００個 or 任意設定可能 |
| 最大計数表示 | ７５０,０００ |
| メモリ数 | 本体：１,０００アイテム<br>＋ＳＤカード ※２ |
| 表示 | 個数部：７セグメントＬＣＤ・文字高 ２２mm<br>質量部：７セグメントＬＣＤ・文字高 １２.５mm<br>単重部：５×７ドットＬＣＤ・文字高６.７mm<br>アイコン部：１２８×６４ドットＯＬＥＤ |
| 表示書換 | 質量・個数部：焼１０回/秒 |
| インターフェイス | ＲＳ-２３２Ｃ<br>microＳＤ ※３ |
| 動作温湿度範囲 | 温度：０～４０℃<br>湿度：８５%RH以下・結露しないこと |
| 電源 | ＡＣアダプタ<br>モバイルバッテリ・ＵＳＢポートから給電 ※３ |
| 計量皿寸法 | ３００×２１０mm |
| 外形寸法 | W３１５×D３５５×H１２１mm |
| 本体質量 | 約４.８kg |
| 付属品 | ・ＡＣアダプタ<br>・ＵＳＢケーブル約１.５m：Ａ to Ｃ<br>・クイックスタートガイド |
| メーカー商品コード | GC15K-JA |
| ＪＡＮコード | 49 81046 20092 9 |

※１. 計数可能最小単重は、内部設定により選択できます。
※２. 内部メモリーに単重アイテム１,０００個(ＩＤ番号：６桁、品名：２０文字まで可）＋ 市販のMicroＳＤに登録可能です。
※３. すべての機器での動作を保証するものではありません。



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | ＲＳ出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー |
| ＡＣアダプタ | ＵＳＢバスパワー | オートパワーオフ | 計数専用 | テンキー |
| 表示分離 | 加算・累積機能 | 電気抵抗線式 | 地区設定機能 | オートパワーオン |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D AD-8561-MI02-JA：マルチインタフェース PC接続用 | ￥17,650（税抜） |
| A&D AD-8561-MI04-JA：マルチインタフェース リレー出力用 | ￥17,650（税抜） |
| A&D AD-8561-MI05-JA：マルチインタフェース 外部スケール接続用 | ￥17,650（税抜） |
| A&D AD-8561-11：AD-8561端子台カバー | ￥800（税抜） |
| A&D AX-TB-AMB2A12BK：USBケーブル TypeA-MicroB 1.2m | ￥3,500（税抜） |
| A&D AX-KO1371-200：GC-天びん接続用クロスケーブル 2m | ￥8,800（税抜） |
| A&D GC-08：表示器延長ケーブル 2m | ￥4,000（税抜） |
| A&D AX-TB300：ACアダプタ：GC/FG-CWPシリーズ用 | ￥2,170（税抜） |
| A&D AX-KO7215-150：ACアダプタ用ケーブル 1.5m 標準付属 | ￥1,000（税抜） |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126：ミニプリンタ | ￥51,200（税抜） |
| A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット | ￥8,850（税抜） |
| A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能) | ￥8,845（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）