



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

(株)守随本店

化学・製薬・塗料の現場で安全に活躍中！

守随本店 耐圧防爆型クレーンスケール すばる(昂) EP-C-120 ひょう量1.2t

ひょう量：1,200kg

最小表示：0.5kg

メーカー販売価格(税抜)：¥1,340,000

販売価格(税抜)：¥1,250,670

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

クレーンスケール「すばる(昂)シリーズ」は、安全と機動性を重視した防爆等級2G4対応の耐圧防爆型電子式吊り秤です。防爆区域での計量を想定して開発したスバル。製薬・塗料・フィルムの大手メーカーから多くの導入をいただいています。防爆等級2G4(BT4)でありながら、場所の占有をしません。モノを吊り下げて計量、そのまま移動！計量と移動が一連の動作で完結します。

また、専用架台(標準付属品)で容易く移動できます。

防爆等級：2G4(BT4)対応

防爆地区で計量可能

ドラムダンパーに取付可能

荷重伝達装置により精度アップ：±0.05%

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 商品番号 | 101200198 |
| メーカー品番 | - |
| 製品名 | すばる(昴) 耐圧防爆型電子式吊り秤 |
| 型式 | E P - C - 1 2 0 |
| ひょう量 | 1,200kg |
| 最小表示 | 0.5kg |
| 黄槩等級 | 2G4(BT4) |
| 表示形式 | 7セグメント赤色LED |
| 本体外形寸法 | 約W300×D500×H493mm |
| 本体自重 | - |
| 使用電源 | DC6V鉛式バッテリー |
| 連続使用時間 | 40時間 1 |
| 充電時間 | 12時間 |
| 充電電源 | AC100V 非危険場所にて充電してください。 |
| 標準付属品 | 吊秤本体バッテリー用チャージャー 手押し専用架台(キャスター付き) |

1. 乾電池持続時間は、使用状況や環境により変わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-----------|-------|--------|-------|--------|
| 防爆 | 充電池内蔵 | プリンタ連動 | LED表示 | 電気抵抗線式 |
| Bluetooth | | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|----------------|
| ジャーナルプリンタ A D-8 1 2 7 +受信ユニット S D-1 0 0 0 | ¥ 141,550 (税抜) |
| (株)守随本店 大型表示受信機 BLD236R | ¥ 183,000 (税抜) |
| (株)守随本店 大型表示受信機 BLD405R | ¥ 362,000 (税抜) |
| (株)守随本店 ハンディ表示受信機 BS52R | ¥ 158,000 (税抜) |
| 守随本店 受信アンテナユニット SD-1000 : 追加設置の場合 | ¥ 92,000 (税抜) |
| 守随本店 すばる本体用予備バッテリー | ¥ 23,750 (税抜) |
| 守随本店 すばるシリーズ用バッテリーチャージャー | ¥ 28,500 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

