

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、付属品(一部)のイメージです。



画像は、付属のヘルメット取付用電池フタでヘルメットに取り付けたイメージです。



画像は、付属のネックストラップで首から下げ、胸ポケットに取り付けたイメージです。



画像は、付属のカラビナで取り付けたイメージです。



画像は、付属の三脚取付用電池フタを使用し、三脚に取り付けたイメージです。

㈱タニタ

作業員の熱中症対策に！

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム ＴＴ-５６２-ＮＧＤ：ゴールド

暑さ指数：０.０～５０.０℃/０.１℃
周囲温度：０.０～５０.０℃/０.１℃
相対湿度：２０.０～９０.０%/０.１%
黒球温度：２０～６０℃/表示なし

メーカー販売価格（税抜）：オープン価格

販売価格 (税抜)：￥6,940

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタの黒球式熱中症指数計「ＴＴ-５６２」は、熱中症の危険度をアラームと数値でお知らせする黒球式の温湿度計です。 電源を入れてから１０分間隔で、その時の熱中症レベル、４段階の状態にあったアラームが鳴ります。屋内・鴎外作業での安全管理に最適です。 ●ＪＩＳ Ｂ７９２２：２０２３ クラス２準拠
●熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ
●黒球式だから、日射や輻射熱も測定
●ＮＥＴＩＳ登録番号：ＫＴ-１６００１９-Ａ
●暗い場所でも見やすいバックライト付
●携帯・設置に便利なアタッチメント付き

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400900021
メーカー品番	－
品名	黒球式熱中症指数計 熱中アラーム
型式	ＴＣ-５６２-NGD
ＪＩＳ規格	ＪＩＳ Ｂ ７９２２：２０２３準拠
ＪＩＳ精度区分	クラス２準拠 (２０℃ ５５%)
暑さ指数(ＷＢＧＴ)	測定範囲：０.０～５０℃ ※１ 目盛単位：０.１℃ 測定精度：±２.０℃ at ２０.０～４０.０℃ ±３.０℃ at それ以外
周囲温度	測定範囲：０.０～５０.０℃ ※２ 目盛単位：０.１℃ 測定精度：±１.０℃ at ０.０～４０.０℃ ±２.０℃ at それ以外
湿度	測定範囲：２０.０～９０.０% 目盛単位：０.１% 測定精度：±５.０% at ３５.０～７５.０℃ ±１０.０% at それ以外
黒球温度	測定範囲：２０～６０℃ ※３ 目盛単位：表示なし 測定精度：±１.０℃ at ０.０～４０.０℃ ±２.０℃ at それ以外
測定間隔 ＷＢＧＴ・周囲温度 ・湿度	約３０秒に１回
日常生活における 熱中症予防指針	４段階１１レベル： 「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」
アラーム音量	３段階から選択 ７５dB(大)・６５dB(小)・なし
アラーム時間	最長約１５秒間 ※各注意レベルで音の鳴り方が異なります。
本体寸法	約Ｗ５８×Ｈ１０８×Ｄ３６mm
本体質量	約６５g：電池・吊り下げアタッチメント・カラビナ含む
個装箱寸法	約Ｗ２０３×Ｈ１６３×Ｄ４５mm
個装箱質量	約２４０g
測定環境範囲	周囲温度：０～５０℃ 相対湿度：２０～９０% 風　　速：０.３m/s以上
保存環境	温度：０～５０℃ 湿度：２０～９０%・結露なきこと
主な材質	黒球・本体：耐熱ＡＢＳ レンズ：ＰＭＭＡ センサカバー：ＰＰ
電源	ＤＣ３V ＣＲ２０３２コイン形リチウム電池×１個

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

電池寿命	約３ヶ月：１日４時間使用時
表示	バックライト付き液晶表示 バックライト点灯時間：約５秒
ＮＥＴＩＳ登録番号	ＫＴ-１６００１９-ＶＥ
付属品	お試し用電池：ＣＲ２０３２コイン形リチウム電池×１個 ※4 吊り下げ用アタッチメント：ホワイト・ブルー×各１本 カラビナ×１個 ネックストラップ：ナスカン付×１本 ドライバー×１本 三脚取付用電池フタ×１個 ヘルメット取付用電池フタ：落下防止ストラップ付×１個 取扱説明書(保証書付き)
ＪＡＮコード	49 04785 19204 1
製造国	中国

※１.※２.測定範囲外の０.０未満または５０.０以上は点滅
※３.測定範囲外の２０.０未満または９０.０以上は点滅
※４.付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定　湿度測定　ＷＢＧＴ指数　黒球温度測定　アラーム　一体型センサ

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）