

## (株)守随本店

フォークガイド付で置き場の移動が簡単

## 守随本店 大型台はかり SDL-15-1200FG フォークガイド付ロードフットタイプ ひょう量1.5t

ひょう量：1,500kg

最小表示：0.5kg

積載面寸法：1,200×1,200mm

メーカー販売価格(税抜)：¥645,000

**販売価格(税抜)：¥483,750**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ロードフット台はかり「SDL-FGシリーズ」は、規格仕様なので短納期・低コストなデジタル台はかりです。そして、フォークガイド付きですので、フォークリフトでの移動が簡単に行えます。

「T11型」パレットに対応  
多機能な標準表示器Si170B  
Bluetooth通信機能  
累計積算機能  
風袋引き積算機能  
個数計量機能  
上/下限範囲値チェック機能  
重量値のパーセンテージ表示機能  
ホールド機能  
正味/総重量表示切り替え機能  
オートオフ機能



画像は、商品イメージです。



※表示スタンドはオプションです。

画像は、商品イメージです。表示スタンドは、オプションです。



守随本店  
SHUJI SCALES CO., LTD.  
画像は、台部のイメージです。



守随本店  
SHUJI SCALES CO., LTD.  
画像は、標準表示器のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200227
メーカー品番	-
製品名	フォークガイド付ロードフットタイプ デジタル台はかり
型式	S D L - 1 5 - 1 2 0 0 F G
ひょう量	1,500kg
最小表示	0.5kg
台部外形寸法	W1,200×D1,200×H145mm
標準表示器	Si170B
表示	バックライト付液晶表示 桁数：6桁・文字高：2.5mm
サンプリング速度	3,200回/秒
電源	A Cアダプタ：標準付属 単3形アルカリ乾電池×4本：別売
連続使用時間	乾電池：最大40時間
材質	台部：鉄製 表示部本体：A B S樹脂
表示器使用温度範囲	-10～40

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	R S出力	リミット機能	A Cアダプタ	オートパワーオフ
表示分離	表示ホールド	電気抵抗線式	Bluetooth	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

守随本店 SDLシリーズ検定品AD-4406Aからプリンタ付AD-4405Aへの変更費用	¥ 52,710 (税抜)
守随本店 SDLシリーズ表示器Si170Bからプリンタ付AD-4405Aへの変更費用	¥ 52,710 (税抜)
守随本店 SDLシリーズ表示器AD-4406AからAD-4407Aへの変更	¥ 43,300 (税抜)
守随本店 SDLシリーズ表示器Si170BからAD-4407Aへの変更	¥ 43,300 (税抜)
守随本店 SDLシリーズ表示器AD-4406AにBluetooth仕様増設	¥ 89,420 (税抜)
守随本店 SDLシリーズ表示器AD-4407AにBluetooth仕様増設	¥ 98,830 (税抜)
守随本店 SDLシリーズ表示器AD-4405AにBluetooth仕様増設	¥ 98,830 (税抜)
守随本店 ロール紙W44 x 50mm・5巻入り：AD-4405A用	¥ 1,350 (税抜)
守随本店 インクリボンET-ERC-05・5個入り：AD-4405A用	¥ 3,770 (税抜)
守随本店 ロードフット表示部用スタンド：高さ800mm・鉄製	¥ 19,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

