

人と地球と未来を測る。
佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。



人と地球と未来を測る。
佐藤計量器製作所
画像は、ハードケースへの収納イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

手軽に高精度測定

ハンディ型ｐＨ計
ＳＫ-６２５ＰＨⅡ：標準センサＰＨＰ-３１付

測定範囲：ＰＨＰ-３１使用時
●ｐＨ：０.００～１４.００pH
●温度：０.０～５０.０℃

メーカー販売価格（税抜）：￥29,000

販売価格 (税抜)：￥21,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、ＳＫ-６２５ＰＨⅡに標準センサ ＰＨＰ-３１が付属したハンディ型ｐＨ計です。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。
センサは、用途・目的に応じて選択・交換が可能です。 ＲＳ-２３２Ｃ出力で測定データのリアルタイム通信が可能です。接続ケーブルは、オプション(別売)です。また、オプション(別売)のＡＣアダプタ使用すれば、連続測定も可能です。 ●豊富なオプションセンサ
●３点キャリブレーション機能搭載 ●自動温度補償(ＡＴＣ)機能搭載
●オートパワーオフ機能搭載 ●大きく見やすいバックライト付液晶表示
●ＭＡＸ・ＭＩＮ記憶機能搭載 ●指示計ビニールカバー付
●トレーサビリティ校正：非対応 ●ＪＣＳＳ校正：非対応
※取引証明などの用途にはご使用できません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226440-00
メーカー製品番号	６４４０-００
製品名	ハンディ型ｐＨ計
型式	ＳＫ-６２５ＰＨII：ＰＨＰ-３１付
測定範囲 ※１	ｐＨ：０.００～１４.００pH 温度：０.０～５０.０℃
測定精度：ｐＨ ※１	±(０.３＋１digit)pH：at ０～２pH ±(０.１＋１digit)pH：at ２～１２pH ±(０.４＋１digit)pH：at １２～１４pH
測定精度：温度 ※１	±０.５°Ｃ：at ２０～３０°Ｃ ±０.７°Ｃ：上記以外
分解能	ｐＨ：０.０１pH 温度：０.１℃
寸法	指示計：約Ｗ７２×Ｈ１８２×Ｄ３２mm センサ：約ファイ×Ｌ１３５mm：コード約１m
質量	指示計：約２２０g：電池含む センサ：約７６g
電源	・００６Ｐ９V乾電池×１個 ・ＡＣアダプタ：オプション
電池寿命	連続測定 約１２０時間 ※ マンガン電池使用
オートパワーオフ	無操作で約２０分後
材質	指　示　計：ＡＢＳ樹脂 センサ電極：ガラス
使用環境条件	温度：０～５０°Ｃ 湿度：８０%以下・結露なきこと
付属品	・標準センサＰＨＰ-３１×１本 ・ｐＨ標準液２３ml：ｐＨ４.０１・ｐＨ６.８６・ｐＨ１０.０１各1個 ・００６Ｐ９V乾電池×１個 ※２ ・指示計ビニールカバー×１個 ・ハードケース×１個 ・取扱説明書×１冊
ＪＡＮコード	49 74425 60020 5

※１.測定精度は、標準センサＰＨＰ-３１を使用した時のデータです。
オプションセンサ６４０Ｓシリーズをご使用の場合の測定範囲および測定精度は、各センサにより異なります。
詳しくは、各センサ付属の説明書をご参照下さい。
※２.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ｐＨ	温度	最大値	最小値	オートパワーオフ
手持	自動温度補正	３点校正	バックライト	

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

６４０S-1/3/4/5/6/用補充液：３５ml×３本セット	￥4,900（税抜）
ｐＨ標準液３点セット ｐＨ4.01/6.86/10.01：５００ml各１本	￥6,600（税抜）
ｐＨ標準液３点セット ｐＨ4.01/6.86/10.01：３５ml各１袋	￥2,550（税抜）
炭酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ１０.０１：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
炭酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ１０.０１：５００ml	￥2,200（税抜）
炭酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ１０.０１：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,600（税抜）
中性りん酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ６.８６：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
中性りん酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ６.８６：５００ml	￥2,200（税抜）
中性りん酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ６.８６：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,400（税抜）
フタル酸塩ｐH標準液 ｐＨ４.０１：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
フタル酸塩ｐH標準液 ｐＨ４.０１：５００ml	￥2,200（税抜）
フタル酸塩ｐH標準液 ｐＨ４.０１：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,500（税抜）
ほう酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ９.１８：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
ほう酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ９.１８：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,600（税抜）
ほう酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ９.１８：５００ml	￥2,200（税抜）
ＰＨ計用温度センサ ６４０S-T：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥6,300（税抜）
微量用センサ ６４０S-6：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥55,630（税抜）
試験管用センサ ６４０S-5：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥38,920（税抜）
平面用センサ ６４０S-4：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥30,150（税抜）
高アルカリ用センサ ６４０S-3：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥34,060（税抜）
投げ込みセンサ ６４０S-2：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥37,240（税抜）
一般測定用センサ ６４０S-1：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥29,500（税抜）
標準センサ ＰＨP-３１：SK-６２０PH/SK-６２０ＰＨII/SK-６５０ＰＨ用	￥10,000（税抜）
ＲS-２３２C接続ケーブル ＰＨ３３：1.5m	￥6,060（税抜）
ＡＣアダプタ ＰＨ３０：SK-６２０PH/SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ用	￥6,000（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）