


画像は、商品イメージです




参考画像：BCE224I-1SJP SARTORIUS
画像は、商品イメージです。




画像は、商品の使用イメージです。

## ザルトリウス・ジャパン㈱

## 品質とデータの一貫性を保証 しつつ、低価格を実現

# 分析電子天びん ＥＮＴＲＩＳII ＢＣＥ１２４Ｉ-１ＳＪＰ：内部調整機能付

**ひょう量：１２０g**
**最小表示：０.１mg**

**メーカー販売価格（税抜）：￥255,000**

**販売価格 ( 税抜 )：￥245,783**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**ひょう量する対象がどんなものであっても、新製品のＥntris II は常にお客様の正しい選択肢になるでしょう。約１５０年に及ぶドイツの工学的専門知識を活かした比類のない価値をもたらすＥntri II には２つの製品シリーズがあり、お客様の特別なひょう量ニーズを満たす天びんを容易に選定できます。 Ｅntris II エッセンシャルシリーズは、低価格でありながらisoＣＡＬ、ＬＥＤタッチパネル、１２のアプリケーションを搭載したクラス唯一の天びんです。４０を超えるモデルからお客様の基本的なひょう量ニーズを満たすモデルを容易に選定できます。**
**●クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用**
**●全自動校正調整機能「isoＣＡＬ」を搭載し、正確なひょう量結果を保証 ●優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン**
**●ＧＬＰ/ＧＭＰに準拠したプリントアウト/ データ出力**
**●ソフトなしでのＰＣダイレクト出力(**
**任意の時間間隔での自動出力も可能)**
**●豊富な１２のアプリケーション搭載**
**●設置環境に合わせたフィルタ設定をワンタッチで変更可能**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 101800092 |
| 品名 | 分析電子天びん<br>ＥＮＴＲＩＳ®Ⅱエッセンシャルシリーズ |
| 型式 | ＢＣＥ１２４Ｉ-１ＳＪＰ |
| ひょう量 | １２０ｇ |
| 読取限度(最小表示) | ０.１mg |
| 標準的な安定所要時間 | ≦１.５sec. |
| 再現性 | 荷重５％　　・標準値：０.０８mg<br>最大荷重周辺・標準値：０.１mg |
| 直線性偏差 | 限界値：±０.２mg<br>標準値：±０.０６mg |
| 積載面寸法 | Φ９０mm |
| ひょう量室の有効高さ | ２４０mm |
| 外形寸法 | W２１９×D３１７×H３５７mm |
| 電源 | ・専用ＡＣアダプタモジュール：6971790<br>・充電バッテリパック(オプション) |
| 本体重量 | 約６.２kg |
| 梱包重量 | 約８.０kg |
| キャリブレーション | 内部調整機能付<br>isoＣＡＬ |

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| プリンタ連動 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード | %モード | ＲＳ出力 |
| リミット機能 | ＬＥＤ表示 | ＡＣアダプタ | タッチパネル | ＵＳＢ出力 |
| 比重測定 | 動物計量 | 風防 | 時計機能 | 表示ホールド |
| カラット | もんめ | ピークホールド | 電磁平衡式 | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| 普通紙プリンタＹＤＰ２０-０ＣＥ | 見積もり依頼をしてください |
| 感熱紙プリンタＹＤＰ４０ | 見積もり依頼をしてください |
| 充電バッテリパックＹＲＢ１１Ｚ | 見積もり依頼をしてください |
| ダストカバー６９６０ＳＥ０１：分析タイプ表示部用 | 見積もり依頼をしてください |
| ダストカバー６９６０ＳＥ０２：上皿用 | 見積もり依頼をしてください |
| ダストカバー６９６０ＳＥ０３：分析用 | 見積もり依頼をしてください |
| ミニＵＳＢ/９ピンＲＳ-２３２Ｃ接続ケーブル(長さ１m)ＹＣＣ０３-Ｄ０９：ＰＣ接続用 | 見積もり依頼をしてください |
| ミニＵＳＢ/２５ピンＲＳ-２３２Ｃ接続ケーブル(長さ１m)ＹＣＣ０３-Ｄ２５：ＰＣ接続用 | 見積もり依頼をしてください |
| ミニＵＳＢ/ＵＳＢケーブル(長さ１.５m)ＹＣＣ０４-Ｄ０９：ＰＣ接続用 | 見積もり依頼をしてください |
| 比重測定キットＹＤＫ０３：０.１/１㎎天びん用 | 見積もり依頼をしてください |
| 比重測定キットＹＤＫ０４：１０㎎天びん用 | 見積もり依頼をしてください |
| 特殊ひょう量皿Φ１３０㎜ＹＦＷ０１ＳＱＰ：０.０１㎎天びん用フィルタ測定 | 見積もり依頼をしてください |
| 特殊ひょう量皿Φ９０㎜ＹＷＰ０１ＳＱＰ：０.０１㎎天びん用 | 見積もり依頼をしてください |
| 特殊ひょう量皿Φ８０㎜ＹＳＰ０１ＳＱＰ：０.０１㎎天びん用 | 見積もり依頼をしてください |
| 風防ケースＹＤＳ０１ＳＱＰ：０.０１/０.１/１g用 | 見積もり依頼をしてください |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）