

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



 オーハウス コーポレーション  
画像は、商品イメージです。

## オーハウスコーポレーション

### ユーザーフレンドリーな薄型スケール

## オーハウス(OHAUS) 台はかり(物流向け) i-C31M35RJP

ひょう量：3.5 kg  
最小表示：0.02 kg

メーカー販売価格(税抜)：¥37,100

**販売価格(税抜)：¥26,690**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Courier 3000シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします。

Courier 3000は小動物の計量にも有効です。多用途かつ利便性が高いスケールです。

- 毎日の使用に耐える設計
- 塗装スチールベースの使いやすい台はかり
- 衛生的なステンレス製の計量台
- 取付調整可能な表示部
- 動物計量/表示値ホールドのアプリケーション
- A Cアダプタが標準付属
- 乾電池の使用が可能

OHAUS®



 オーハウス コーポレーション  
画像は、商品の使用イメージです。

OHAUS®



 オーハウス コーポレーション  
画像は、表示部を壁掛けにしたイメージです。

OHAUS®



 オーハウス コーポレーション  
画像は、商品の使用イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130746011
メーカー品番	30746011
品名	SHIPPINGスケール エコノミー台はかり
型式	i-C 3 1 M 3 5 R J P
容量 × 可読性	3 5 kg × 0.0 2 kg
最大表示解像度	1 : 1,7 5 0
安定時間	約 1 秒
計量単位	kg
表示方式	白色バックライト付 6 桁 7 セグメント液晶表示 文字高 2 8 mm
積載面寸法	3 2 9 × 3 1 9 mm
ケーブル長	最大長 : 約 2 m 1 コイル状
動作温湿度範囲	温度 : - 1 0 ~ 4 0 湿度 : 8 5 % ・ 結露なきこと
電源	専用 A C アダプタ : 付属 単三乾電池(LR6) × 3 本 : 別売
バッテリー寿命	連続 1 0 0 時間 バックライトOFF ・ アルカリ乾電池使用
寸法	計量台 : W 3 2 9 × D 3 1 9 × H 4 3.5 mm 表示部 : W 2 0 4.9 × D 1 0 4.6 × H 4 3.9 mm
本体重量	2.7 kg
配送寸法	3 9 5 × 3 8 5 × 1 5 5 mm
配送重量	3.4 kg

1. 表示部とはかり部を接続するケーブルの長さです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	液晶表示	バックライト表示	A C アダプタ	動物計量
表示分離	表示ホルド			



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) 延長ケーブル 9m i-C31・i-C52

¥12,370 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

