



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

TANAKA



田中衡機工業所

画像は、取手を外したイメージです。

(株)田中衡機工業所

オールステンレス製デジタルスケール

ツインコネクト TW-1500-SUS/B

ひょう量：1,500kg

最小表示：0.5kg

**販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

天板なしで最高峰のクリーンさを実現！

天板がないから洗浄性抜群！

洗浄しやすい天板なしの新構造

指示計HD-2000Cは、保護等級IP67

ロードセルはステンレス製IP68の防塵・防水構造で水洗い可能

オールステンレス製

取手がついて移動もかんたん

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |  |
|---------|--|
| 商品番号    | 100800073  |
| 品名      | ツインコネクト  |
| 型式      | TW-1500-SUS/B  |
| ひょう量    | 1500kg   |
| 目量      | 0.5kg  |
| 検定      | 検定付<br>精度等級：3級   |
| 積載面寸法   | 832×1150mm   |
| 台部外形寸法  | W832×D1150×H108±2mm  |
| 台部質量    | 約50kg  |
| 台部材質    | SUS304<br>表面処理：ステンレス 3相当   |
| ケーブル長   | 台部～和算箱：1.8m<br>和讃箱～子時計：3m<br>SUS製フレキ管にて保護                          |
| 表示部型式   | HD-2000C   |
| 表示方式    | 7セグメント緑色蛍光表示管<br>重量表示文字高：3.5mm<br>総量表示文字高：11.5mm<br>風袋表示文字高：11.5mm |
| 電源      | AC100V+10%～-15%  |
| 消費電力    | 最大25VA   |
| 表示部外形寸法 | W280×H200×D98mm(突起部含まず)  |
| 表示部重量   | 約4Kg(オプション含まず)   |
| 保護等級    | 台部：IP67相当(ロードセル：IP68相当)<br>表示部：IP67相当<br>和讃箱：IP67相当                |
| 和算箱主材質  | SUS304   |
| 付属品     | レベル調整用スパナ：1.9mm/2.7mm各1個<br>取扱説明書・保証書×1部                           |

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|     |        |        |        |      |
|-----|--------|--------|--------|------|
| 検定付 | AC電源   | プリンタ連動 | 蛍光表示   | RS出力 |
| 防水  | リミット機能 | 内蔵ブザー  | 電気抵抗線式 |      |

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 指示計HD-2000C用アナログ出力4-20mA:OP-01       | ¥54,000(税抜)   |
| 指示計HD-1000C/2000C用外部入出力:OP-02        | ¥27,000(税抜)   |
| 指示計HD-2000C用RS-232Cオプション:OP-03       | ¥27,000(税抜)   |
| 指示計HD-2000C用RS-232Cケーブル:OP-03用       | 見積もり依頼をしてください |
| 指示計HD-2000C用RS-422/485オプション:OP-04    | ¥27,000(税抜)   |
| 指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール:OP-05     | ¥32,400(税抜)   |
| 指示計HD-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製:OP-S | ¥33,300(税抜)   |
| 指示計HD-2000C用キャスター付スタンドSUS製:OP-S(SUS) | ¥113,400(税抜)  |
| 指示計HD-1000C/2000C用一体型プリンタ:OP-P       | ¥67,500(税抜)   |
| 指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ:OP-U        | ¥67,500(税抜)   |
| 指示計HD-1000C/2000C用壁掛補助金具             | ¥1,080(税抜)    |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

