



商品参考画像



商品参考画像

分銅外径



分銅外径図

プラスチックケース



ケース寸法図

分銅	質量	寸法	材質
50g	50	φ50	SUS304
100g	100	φ50	SUS304
200g	200	φ50	SUS304
500g	500	φ50	SUS304
1kg	1000	φ50	SUS304
2kg	2000	φ50	SUS304
5kg	5000	φ50	SUS304
10kg	10000	φ50	SUS304
20kg	20000	φ50	SUS304
50kg	50000	φ50	SUS304
100kg	100000	φ50	SUS304
200kg	200000	φ50	SUS304
500kg	500000	φ50	SUS304
1kg	1000	φ50	SUS304
2kg	2000	φ50	SUS304
5kg	5000	φ50	SUS304
10kg	10000	φ50	SUS304
20kg	20000	φ50	SUS304
50kg	50000	φ50	SUS304
100kg	100000	φ50	SUS304
200kg	200000	φ50	SUS304
500kg	500000	φ50	SUS304
1kg	1000	φ50	SUS304
2kg	2000	φ50	SUS304
5kg	5000	φ50	SUS304
10kg	10000	φ50	SUS304
20kg	20000	φ50	SUS304
50kg	50000	φ50	SUS304
100kg	100000	φ50	SUS304
200kg	200000	φ50	SUS304
500kg	500000	φ50	SUS304
1kg	1000	φ50	SUS304
2kg	2000	φ50	SUS304
5kg	5000	φ50	SUS304
10kg	10000	φ50	SUS304
20kg	20000	φ50	SUS304
50kg	50000	φ50	SUS304
100kg	100000	φ50	SUS304
200kg	200000	φ50	SUS304
500kg	500000	φ50	SUS304

(株)エー・アンド・デイ

プラスチックケース入り・非磁性ステンレス
SUS304製

A&D 基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級
50g : AD1607-50M1

メーカー販売価格(税抜) : ¥7,000

販売価格(税抜) : ¥6,510

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

専用プラスチック製ケース入・鏡面仕上
JIS B7609に基づいた基準分銅型分銅
非磁性ステンレス・SUS304製で黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい
お買い求め易さを追求したスタンダードモデル

下記の用途に最適です
天びん使用現場での日常点検

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	200500189
クラス	M1級
質量	5 0 g
形状	円筒型
材質	非磁性ステンレス鋼製・SUS304
分銅外径	A20×H28 (B19) mm
ケース材質	プラスチック
ケースサイズ	H54× D33mm



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット

¥1,700 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

