

指示計 HD-2000C

画像は、配線参考図です。

㈱田中衡機工業所

指示計オプション

指示計ＨＤ-２０００Ｃ用ＲＳ-２３２Ｃ専用ハーネス

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**標準にあるＲＳ-２３２Ｃ出力機能を利用して、外部へ計量データを出力します。 このオプションは、表示部内部に増設するハーネスです。外部へ出力するためには、このハーネスと別途オプションのＲＳ-２３２Ｃケーブルが必要です。 表示部内部より、別途オプションのＲＳ-２３２Ｃケーブルを直接出して、連動気に接続します。別途オプションのＲＳ-２３２Ｃケーブルは、先端にＤ-Ｓｕｂ ９Ｐのコネクタがついています。
通信設定や出力内容等は個別に設定することができます。
※この商品はメーカーオプションです。**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**300800102**
品名	**ＲＳ-２３２Ｃオプション**
伝達方式	**全二重**
同期方式	**調歩同期式**
ボーレート	**２４００bps ：ファンクション設定により変更可能**
データビット長	**７bit：ファンクション設定により変更可能**
パリティ	**偶数：ファンクション設定により変更可能**
ストップビット	**１bit：ファンクション設定により変更可能**
エンドコード	**ＣＲ＋ＬＦ**
伝送データ	**ＡＳＣＩＩコード**

※1.このオプションは、メーカーオプションです。新品出荷時のみの対応となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＲＳ出力 **ＲＳ-２３２Ｃ**

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メーカーオプション組み込み作業費	**見積もり依頼をしてください**

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）