



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

革新的なカーボンファイバー加熱技術

オーハウス(OHAUS) 水分計 MB62 カーボンファイバー加熱

ひょう量：90g

最小表示：0.01% / 0.001g

最小開始重量：0.5g

メーカー販売価格（税抜）：¥222,100

販売価格（税抜）：¥159,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新世代のMB92は、汎用性が高く、さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されており、多岐にわたる業界のさまざまな水分測定の用途に適しています。

新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上しました。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。

革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー
ワイドな5インチLCDディスプレイとノブコントロール

強化されたロードセル

4つの乾燥プロファイルと7つのスイッチオフ基準
柔軟にメソッドとサンプルの管理、簡単に呼出可能
状態監視を簡単に、マルチカラーステータスライト

OHAUS®



オーハウス コーポレーション

画像は、器機キットのイメージです。

OHAUS®



オーハウス コーポレーション

画像は、商品の清掃イメージです。

OHAUS®



オーハウス コーポレーション

画像は、商品の操作イメージです。

OHAUS®



オーハウス コーポレーション

画像は、カバーを開けたイメージです。

OHAUS®



オーハウス コーポレーション

画像は、商品の表示イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------------|---|
| 商品番号 | 101130971935 |
| メーカー品番 | 30971935 |
| 品名 | 次世代水分計 |
| 型式 | M B 6 2 |
| ひょう量 | 9 0 g |
| 最小表示 | 0.0 1% / 0.0 0 1 g |
| 繰り返し性(標準偏差・g) | サンプル 3 g : 0.1 0 % サンプル 1 0 g : 0.0 1 8 % |
| 水分含有量範囲 | 0.0 1 ~ 1 0 0 % リゲイン モードでは、0.0 1 % ~ 1 0 0 0 % |
| 加熱エレメント | カーボンファイバーヒーター |
| 乾燥プログラム | 高速・標準・緩速・ステップ |
| 設定温度範囲 | 4 0 ~ 2 0 0 : 1 間隔 |
| スイッチオフ基準 | 時限・自動(3 0 / 6 0 / 9 0 秒) 自動フリー(mg/s)・自動フリー(%/s)・手動 |
| 校正・調整 | 重量：外部校正分銅 5 0 g(別売) 温度：オーハウス温度校正(調整)ユニット(別売) |
| 動作温度範囲 | 1 0 ~ 4 0 |
| 電源 | A C 電源 |
| 表示方式 | 5 インチ L C D ・ 2 行ディスプレイ ナビゲーションノブ付き |
| 結果表示及び単位 | 水分含有量(%)・残留物質含有量(%)・regain(%) 時間・温度・重量・メソッド番号 |
| インターフェイス | R S - 2 3 2 C ・ U S B デバイス |
| 調整脚と水準器 | 標準装備 |
| 受け皿サイズ | 9 0 mm |
| 外形寸法 | W 2 1 0 × H 1 3 8 × D 3 5 2 mm |
| 本体重量 | 4 . 3 kg |
| 梱包重量 | 6 . 1 kg |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|-----------------|
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ: | ¥ 67,910 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232C/USBインターフェイスキット | ¥ 12,290 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232C/イーサネットインターフェイスキット | ¥ 17,420 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 温度調整(校正)ユニット MBシリーズ | ¥ 45,780 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 水分計用使い捨てアルミ皿 50枚入 | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ファイバーパッド 200枚入 | ¥ 13,720 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 表示部保護カバー MB120/MB90 | ¥ 4,710 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) サンプル受け皿ハンドラー MB120/MB90 | ¥ 9,200 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量スプーン MB9X/MB120 | ¥ 4,710 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます