



画像はイメージです



画像はイメージです

## メトラー・トレド(株)

### メトラー・トレド 分析天秤

MR304：校正分銅内蔵型 0.1mg/320g

ひょう量：320g

最小表示：0.1mg

メーカー販売価格（税抜）：¥461,600

**販売価格（税抜）：¥444,920**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤  
多忙なラボや、現場の過酷な条件下での計量であっても、一貫して正確な結果を提供します。複数のインターフェースとMT-SIGSコマンドにより、MR天秤をPLC、MESシステムや他のラボ機器にも簡単に接続できます。自動調整やガイド付き水平調整などの高度な機能により計量が容易になり、滑らかな表面と丸みを帯びたエッジは清掃がしやすくなっています。

掃除が簡単なQuickLock風防

イーサネット、USB、RS232 経由での接続可能

校正分銅内蔵

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101330666209
メーカー品番	30666209
ひょう量	320 g
最小表示	0.1 mg
繰返し性	0.08 mg
代表値	
最小計量値 $U = 1\% \cdot k = 2$	代表値：16 mg
最小計量値USP、0.1%	代表値：160 mg
安定時間	2 s
調整	内部分銅による調整 外部分銅による調整も可能です。
インターフェイス	Bluetooth (オプション) RS232 USB-A、USB-C イーサネット (LAN)
保護定格	-
ディスプレイ	4.5インチ タッチスクリーン
計量皿寸法	90 mm
外形寸法	354 mm x 209 mm x 351 mm
風防有効高	238mm
本体重量	6.4kg

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

RS出力

タッチパネル

USB出力

イーサネット

風防付



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メトラー・トレド(株) バーコードスキャナー 1D Gryphon GD4220 USB	¥ 98,990 (税抜)
Bluetooth/Wi-FiコンピアダプタLM842	¥ 49,830 (税抜)
A D P - B T - S : Bluetooth-R S - 2 3 2 C シリアルアダプタ : シングル	¥ 46,840 (税抜)
A D P - B T - P : Bluetooth-R S - 2 3 3 C シリアルアダプタ : ペア・2個セット	¥ 92,530 (税抜)
フル保護カバー : MR天びん用	¥ 16,280 (税抜)
U字型イオナイザーキット : イオナイザー + パワーパック	¥ 532,530 (税抜)
イオナイザ ASK350	¥ 175,330 (税抜)
U S B - A (メス)? U S B - C (オス)ケーブル : 長さ0.16 m	¥ 3,400 (税抜)
U S B - C (メス)? U S B - A (オス)ケーブル : 長さ1.5 m	¥ 5,200 (税抜)
P - 5 2 R U E コンパクトプリンタ : 普通紙・R S - 2 3 2 C 搭載天びん用	¥ 119,610 (税抜)
USB-P25 コンパクトプリンタ 普通紙	¥ 132,920 (税抜)
フットスイッチ : U S B 接続	¥ 53,780 (税抜)
密度測定キット MX/MR/MA用	¥ 103,810 (税抜)
メトラー・トレド(株) 盗難防止装置	¥ 39,130 (税抜)
補助ディスプレイ : ラボ天びん用	¥ 34,410 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

