

画像はイメージです

メトラー・トレド㈱

メトラー・トレド 精密天秤 MR1002：校正分銅内蔵型 0.01g/1200g

ひょう量：1200g
最小表示：0.01g

メーカー販売価格（税抜）：￥284,000

販売価格 (税抜)：￥273,730

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤 多忙なラボや、現場の過酷な条件下での計量であっても、一貫して精確な結果を提供します。複数のインターフェースとMT-SICSコマンドにより、MR天秤をPLC、MESシステムや他のラボ機器にも簡単に接続できます。自動調整やガイド付き水平調整などの高度な機能により計量が容易になり、滑らかな表面と丸みを帯びたエッジは清掃がしやすくなっています。
●イーサネット、USB、RS232 経由での接続可能 ●校正分銅内蔵

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101330666224
メーカー品番	30666224
ひょう量	1,200 g
最小表示	0.01 g
繰返し性 代表値	7 mg
最小計量値 U＝1％・ｋ＝2	代表値：1.4 g
最小計量値USP、0.1%	代表値：14 g
安定時間	1 s
調整	内部分銅による調整 ※ 外部分銅による調整も可能です。
インターフェイス	Bluetooth（オプション） RS232 USB-A、USB-C イーサネット (LAN)
保護定格	IP43
ディスプレイ	4.5インチ　タッチスクリーン
計量皿寸法	180 mm x 180 mm
外形寸法	100 mm x 209 mm x 351 mm
本体重量	4.9kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＲＳ出力　タッチパネル　ＵＳＢ出力　イーサネット

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メトラー・トレド㈱ バーコードスキャナー 1D Gryphon GD4220 USB	￥100,530（税抜）
Bluetooth/Wi-Fiコンビアダプタ LM842	￥50,600（税抜）
ＡＤＰ-ＢＴ-Ｓ：Ｂluetooth-ＲＳ-２３２Ｃ シリアルアプタ：シングル	￥47,610（税抜）
ＡＤＰ-ＢＴ-Ｐ：Ｂluetooth-ＲＳ-２３３Ｃ シリアルアプタ：ペア・２個セット	￥93,980（税抜）
フル保護カバー：MR天びん用	￥16,280（税抜）
ＵＳＢ-A (メス)? ＵＳＢ-Ｃ (オス)ケーブル：長さ0.16 m	￥3,500（税抜）
ＵＳＢ-Ｃ(メス)? ＵＳＢ-A (オス)ケーブル：長さ1.5 m	￥5,300（税抜）
Ｐ-５２ＲＵＥ コンパクトプリンタ：普通紙・ＲＳ-２３２Ｃ搭載天びん用	￥121,450（税抜）
USB-P25 コンパクトプリンタ 普通紙	￥134,940（税抜）
フットスイッチ：ＵＳＢ接続	￥55,330（税抜）
密度測定キット MX/MR/MA用	￥105,450（税抜）
メトラー・トレド㈱ 盗難防止装置	￥39,810（税抜）
補助ディスプレイ：ラボ天びん用	￥34,990（税抜）
計量皿保護ホイル 10枚	￥3,500（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）