



画像はイメージです

## メトラー・トレド(株)

### メトラー・トレド 分析天秤

MX105DU : 校正分銅内蔵型 0.01 mg/42 g  
・ 0.1 mg/120 g

ひょう量 : 42 g/120 g

最小表示 : 0.01 mg/0.1 mg

**販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤 SmartPan独自の設計により、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し、迅速かつ効率的な計量が可能です。

風防の各ドアは反対側から開けることができるエルゴドア  
イーサネット、USB経由での接続可能  
校正分銅内蔵

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101330665091
型式	MX105DU
メーカー品番	30665091
ひょう量	42 g/120 g
最小表示	0.01 mg
繰返し性	0.0125 mg
代表値	
最小計量値 U = 1% · k = 2	代表値 : 2.5 mg
最小計量値USP、0.1%	代表値 : 25 mg
安定時間	2 s
調整	内部分銅による調整 外部分銅による調整も可能です。
インターフェイス	Bluetooth (オプション) USB-A、USB-C イーサネット (LAN)
保護定格	-
ディスプレイ	7インチ カラータッチスクリーン
計量皿寸法	80 mm
外形寸法	353 mm x 222 mm x 379 mm
風防有効高	235mm
本体重量	7.5kg

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

タッチパネル

USB出力

イーサネット



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

バーコードリーダー	見積もり依頼をしてください
Bluetooth/Wi-FiコンピアダブタLM842	見積もり依頼をしてください
MX天びん用指示計保護カバー	見積もり依頼をしてください
MXセミマイクロ天びん用ハウジング保護カバー	見積もり依頼をしてください
U字型イオナイザーキット：イオナイザー + パワーパック	見積もり依頼をしてください
U S B-A (メス)- U S B-C (オス)ケーブル：長さ0.16 m	見積もり依頼をしてください
U S B-C (メス)- U S B-A (オス)ケーブル：長さ1.5 m	見積もり依頼をしてください
P-5 2 R U E コンパクトプリンタ：普通紙・R S-2 3 2 C 搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー 風防あり：MX/MR/MA用	見積もり依頼をしてください
フットスイッチ：U S B 接続	見積もり依頼をしてください
盗難防止装置	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

