



画像はイメージです

メトラー・トレド(株)

メトラー・トレド 精密天秤

MX1203 : 校正分銅内蔵型 1mg/1220g

ひょう量 : 1220g

最小表示 : 1mg

**販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤  
SmartPan独自の設計により、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し、迅速かつ効率的な計量が可能です。

風防の各ドアは反対側から開けることができるエルゴドア  
イーサネット、USB経由での接続可能  
校正分銅内蔵

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101330665161
型式	MX1203
メーカー品番	30665161
ひょう量	1,220 g
最小表示	1 mg
繰返し性	0.5 mg
代表値	
最小計量値	代表値：100 mg
$U = 1\% \cdot k = 2$	
最小計量値USP、0.1%	代表値：1 g
安定時間	1.5 s
調整	内部分銅による調整 外部分銅による調整も可能です。
インターフェイス	Bluetooth (オプション) USB-A、USB-C イーサネット (LAN)
保護定格	IP41
ディスプレイ	7インチ カラータッチスクリーン
計量皿寸法	127 mm x 127 mm
外形寸法	353 mm x 222 mm x 379 mm
風防有効高	238mm
本体重量	6.7kg

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

タッチパネル

USB出力

イーサネット



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

バーコードリーダー	見積もり依頼をしてください
Bluetooth/Wi-FiコンピアダブタLM842	見積もり依頼をしてください
MX天びん用指示計保護カバー	見積もり依頼をしてください
MXセミマイクロ天びん用ハウジング保護カバー	見積もり依頼をしてください
USB-A(メス)-USB-C(オス)ケーブル：長さ0.16 m	見積もり依頼をしてください
USB-C(メス)-USB-A(オス)ケーブル：長さ1.5 m	見積もり依頼をしてください
P-5 2 R U E コンパクトプリンタ：普通紙・RS-2 3 2 C 搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
USB-P25 コンパクトプリンタ 普通紙	見積もり依頼をしてください
ダストカバー 風防あり：MX/MR/MA用	見積もり依頼をしてください
フットスイッチ：USB接続	見積もり依頼をしてください
密度測定キット MX/MR/MA用	見積もり依頼をしてください
盗難防止装置	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

