


5個

こちらは５個セットの商品ページになります




画像は、商品イメージです。



画像は、ストラップを付けたイメージです。



画像は、使用イメージです。



画像は、使用イメージです。



画像は、使用イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

# A&D 【5個セット】くらし環境温湿度計 熱中症みはりん坊 AD-5688

※こちらは５個セットの商品ページになります※

測定範囲
温度：０～５０℃
湿度：２０～９０%RH

メーカー販売価格（税抜）：￥17,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥11,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理に、乳幼児やお年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館・公共施設・保育園・介護施設などで 労務環境の安全管理に、作業現場、工場などで
●熱中症指数を数値と音や光でお知らせ
●簡単に使えるおまかせモードとアラーム値が変更できる設定モード
●最高値、最低値の自動メモリー機能
●ストラップ付で携帯に便利、壁掛にも可能 ●成績書発行可能(別費用)

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 400510005 |
| 型式 | ＡＤ-５６８８ |
| 表示項目 | 熱中症指数(WBGT)・温度・湿度・時刻・タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) |
| 測定項目 | 温度・湿度 |
| 測定範囲:温度 | ０℃～５０.０℃ |
| 測定範囲:湿度 | ２０%RH～９０%RH |
| 測定精度:温度 | ±１℃(１０.０℃～３９.９℃)・±２℃(０℃～９.９℃・４０.０℃～５０.０℃ |
| 測定精度:湿度 | ２５℃時：±５%RH(３０%RH～６９%RH)・±１０%RH(他の測定範囲) |
| 分解能:温度 | ０.１℃ |
| 分解能:湿度 | １%RH |
| センサ | 温度：バンドギャップ式・湿度：静電容量式 |
| 測定間隔 | ２０秒 |
| 外形寸法 | ４７(W)×８２(H)×１２.５(D)㎜ |
| 本体質量 | 約４０g(電池含む) |
| 電源 | コイン形リチウム電池ＣＲ２０３２×１個 |
| 備考 | 商品説明もご参照下さい。 |

**付属の電池(ＣＲ２０３２× １個)は、モニタ用です。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

温度測定 | 湿度測定 | ＷＢＧＴ指数 | 時計機能 | アラーム

最高 / 最低 | 一体型センサ | 校正可能



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行 | ￥9,500（税抜） |
| A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 | ￥11,400（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）