



画像はイメージです

メトラー・トレド(株)

メトラー・トレド 精密天秤

MA12001L：校正分銅内蔵型 0.1g/12.2kg

ひょう量：12.2kg

最小表示：0.1g

メーカー販売価格（税抜）：¥552,500

**販売価格（税抜）：¥552,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大型で明るいLCDハイブリッドタッチスクリーンを備えた天秤  
タッチコントロール、シンプルなメニュー、ガイド付きアプリケーション、自動計算、簡単な結果の文書化により、計量が簡単に行えます。

RS-232C、USB経由での接続可能  
校正分銅内蔵

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 商品番号                  | 101330697475                        |
| 型式                    | MA12001L                            |
| メーカー品番                | 30697475                            |
| ひょう量                  | 12.2 kg                             |
| 最小表示                  | 0.1 g                               |
| 繰返し性                  | 0.04 g                              |
| 代表値                   |                                     |
| 最小計量値                 | 代表値：8.2 g                           |
| $U = 1\% \cdot k = 2$ |                                     |
| 最小計量値USP、0.1%         | 代表値：82 g                            |
| 安定時間                  | 1.5 s                               |
| 調整                    | 内部分銅による調整<br>外部分銅による調整も可能です。        |
| インターフェイス              | Bluetooth (オプション)<br>RS232<br>USB-A |
| 保護定格                  | IP43                                |
| ディスプレイ                | LCDハイブリッドタッチスクリーン                   |
| 計量皿寸法                 | 352 mm x 246 mm                     |
| 外形寸法                  | 125 mm x 352 mm x 380 mm            |
| 本体重量                  | 11.3kg                              |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

RS出力

タッチパネル

USB出力



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |               |
|---|---------------|
| A D P - B T - S : Bluetooth-R S - 2 3 2 C シリアルアダプタ : シングル     | 見積もり依頼をしてください |
| A D P - B T - P : Bluetooth-R S - 2 3 3 C シリアルアダプタ : ペア・2個セット | 見積もり依頼をしてください |
| MX天びん用指示計保護カバー  | 見積もり依頼をしてください |
| R S - 2 3 2 C ケーブル Dsub 9P-Dsub 9S : 長さ 1 m                   | 見積もり依頼をしてください |
| RS-P25 コンパクトプリンタ 普通紙  | 見積もり依頼をしてください |
| USB-P25 コンパクトプリンタ 普通紙   | 見積もり依頼をしてください |
| フットスイッチ : U S B 接続  | 見積もり依頼をしてください |
| 盗難防止装置  | 見積もり依頼をしてください |
| 補助ディスプレイ : ラボ天びん用   | 見積もり依頼をしてください |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

