



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

**OHAUS®**



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

## オーハウスコーポレーション

信頼性が高く使いやすいpHベンチトップメータ

### オーハウス(OHAUS) 卓上pHメーター a-AB33PH-B JP

#### 【測定範囲・分解能】

pH : -2.00 ~ 16.00 pH · 0.1 / 0.01 pH

ORP : ±2,000.0 mV · 0.1 mV

温度 : -5.0 ~ 110.0

分解能 : 0.1

メーカー販売価格(税抜) : ¥85,000

**販売価格(税抜) : ¥60,882**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

#### オーハウス・スター

シリーズ進化の次のステップである、まったく新しい AQUASEARCHER™ 「AB33pH」ベンチメーターは、信頼性の高い測定とユーザーフレンドリーなインターフェイスを念頭に置いて設計されています。

「i-Seward機能」は、繰り返し可能で一貫した測定精度を保証し、最大限の安心感を提供します。

6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更・セットアップの実行・キャリブレーションの実行がスマートフォンを使用するのと同じくらい簡単になります。

i-Seward機能が一貫した測定精度を保証

多機能タッチキーパッドを装備

自動終点モードと自動バッファ認識

大型の6.5インチの明るいLCDディスプレイ

測定と校正履歴を最大1,000個保存

自立式調整可能な電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

**OHAUS®**

**OHAUS®**



画像は、商品本体のイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

**オーハウス コーポレーション**

**オーハウス コーポレーション**

画像は、商品本体のイメージです。

画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989677
メーカー品番	30989677
品名	卓上pHメーター
型式	a-A B 3 3 P H-B J P
pH測定	測定範囲：-2.00～16.00 pH 分解能：0.1/0.01 pH 精度：±0.01 pH
ORP測定	測定範囲：±2,000.0 mV 分解能：1 mV 精度：±1 mV
導電率測定	-
TDS測定	-
抵抗率測定	-
実用塩分濃度測定	-
温度測定	測定範囲：0.0～100.0 分解能：0.1 精度：±0.5 校正：なし
校正	ポイント：最大3点 校正マーク：スロープ/ゼロ電位と表情 校正モード：直線性
測定データログ	1,000セット 時刻と日付のスタンプを持つデータポイント
校正データログ	最後の校正
表示	バックライト付6.5インチ セグメント・ドットマトリクスLCD タッチスクリーン
入力	pH電極：BNC 温度：NTC 30k
電極	同梱なし
動作周囲環境	温度：5～40 湿度：5～80%
設置過電圧	Category
汚染	Degree 2
電源	ユニバーサルACアダプタ 入力：100～240V・200mA・50-60Hz 出力：12VDC・0.5A
電圧変動	主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動
本体寸法	W210×D142×H51mm
正味重量	0.5kg
同梱品	・自立式電極ホルダ ・ACアダプタ



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

p H

温度

時計

卓上

自動温度補正

RS出力

バックライト

酸化還元電位(ORP)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20251214

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス	¥ 3,790 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥ 2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥ 3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト	¥ 1,940 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥ 2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Tris/バッファ向	¥ 2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル	¥ 2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥ 1,090 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80×	¥ 1,430 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150 × 8mm・チューブや狭い容器用	¥ 3,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面	¥ 3,530 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能なpH電極、ガラスシャフト、純水サンプル向け	¥ 3,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト	¥ 7,830 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト	¥ 15,650 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μS/cm	¥ 27,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μS/cm ~ 200mS/cm	¥ 39,130 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k · ステンレスシャフト	¥ 840 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB33/AB41	¥ 13,970 (税抜)
オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20	¥ 27,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション	¥ 67,910 (税抜)
オーハウス(OHAUS) テスターBNC AB33 AB41	¥ 49,560 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68 · 250ml	¥ 3,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01 · 250ml	¥ 5,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86 · 250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00 · 250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18 · 250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01 · 250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45 · 250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M · KCl溶液飽和AgCl · 30ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M · KCl · 125ml	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μS/cm 250ml	¥ 14,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm · 250ml	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μS/cm · 250ml	¥ 6,730 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm · 250ml	¥ 8,750 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

