



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品イメージです。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オーハウスコーポレーション

指先で素早く簡単に電気化学測定ができるコンパクトなデザイン

### オーハウス(OHAUS) ORPペンメーター ST20R

#### 【測定範囲・分解能】

ORP : - 1,000 ~ 1,000 mV • 1 mV

温度 : 0.0 ~ 99.0 • 0.1

メーカー販売価格(税抜) : ¥27,000

**販売価格(税抜) : ¥20,624**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウスのORPペンメーターST10RとST20Rは、液体中の電子の可用性の測定が必要な場所であればどこでも、ORPの測定を提供することができます。両モデルともほぼ瞬時に結果を提供します。ST20Rは、読み取り値をディスプレイ上に保持して、データロギングのための追加時間を探求する機能を備えています。

小型で経済的なペンメータ

シンプルで高速、かつ簡単な操作を実現

耐久性のあるIP67防水のABSハウジング

自動温度補正機能

保護センサキャップ

バッテリー寿命を延ばすオートオフ機能

落下による破損を防ぐリストラップを装備

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130073985
メーカー品番	30073985
品名	O R P ペンメーター
型式	S T 2 0 R
pH測定	-
O R P 測定	測定範囲： - 1,000 ~ 1,000 mV 分解能： 1 mV 精度： ± 2 mV
導電率測定	-
TDS測定	-
抵抗率測定	-
塩分測定	-
D O 測定	-
温度測定	測定範囲： 0.0 ~ 99.0 分解能： 0.1 精度： ± 0.5
校正	-
表示	液晶表示： 2 行
温度補正	A T C： 自動温度補正
温度センサ	N T C 50k
動作周囲環境	温度： 10 ~ 40 湿度： 85 %以下・結露なきこと
オートオフ機能	未使用時間 6 分
電源	アルカリボタン電池 A G 1 3 × 4 個
バッテリ寿命	約 200 時間
本体寸法	W 45 × D 38 × H 185 mm
正味重量	110 g
I P 規格	I P 67
本体材質	A B S
同梱品	・リストストラップ ・アルカリボタン電池 A G 1 3 × 4 個

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度

手持

自動温度補正

I P 67

酸化還元電位(ORP)



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103  
9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥ 3,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥ 5,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μS/cm 250ml	¥ 14,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μS/cm・250ml	¥ 6,730 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥ 8,750 (税抜)
オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー	¥ 8,750 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10対応pH電極 pH10 ST	¥ 38,290 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20対応pH電極 pH20 ST	¥ 3,450 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10C-A/ST10T-A対応電極 CT10A ST	¥ 18,260 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10C-B/ST10T-B対応電極 CT10B ST	¥ 163,410 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10C-C/ST10S対応電極 CS10C ST	¥ 177,300 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20C-A/ST20T-A対応電極 CT20A ST	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20C-B/ST20T-B対応電極 CT20B ST	¥ 49,560 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20C-C/ST20S対応電極 CS20C ST	¥ 9,590 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10R対応電極 R10 ST	¥ 16,580 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20R対応電極 R20 ST	¥ 3,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20D対応電極 D20 ST	¥ 5,220 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20D対応Membrane Kit Replaceable ST20D	¥ 3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20M-B対応電極 ST20M-B	¥ 9,590 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20M-C対応電極 ST20M-C	¥ 14,810 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

