
画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

指先で素早く簡単に電気化学測定ができるコンパクトなデザイン

オーハウス(OHAUS) 導電率ペンメーター ST20C-A

【測定範囲・分解能】
導電率：０.０～１９９.９μS/cm・０.１μS/cm
温　度：０.０～９９.０℃・０.１℃

メーカー販売価格（税抜）：￥20,700

販売価格 (税抜)：￥14,890

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウスのｐＨペンメーターは、ＳＴ１０とＳＴ２０という２つのモデルがあり、それぞれ解像度と精度が異なります。これらは、ある温度下で試料のｐＨ、または相対的な酸性またはアルカリ性を測定する便利な方法を提供します。 ｐＨペンメータは片手で操作できるため、もう一方の手を試料の扱いに使うことができます。
●小型で経済的なペンメータ ●シンプルで高速、かつ簡単な操作を実現
●耐久性のあるＩＰ６７防水のＡＢＳハウジング ●自動温度補正機能
●保護センサキャップ ●バッテリー寿命を延ばすオートオフ機能
●落下による破損を防ぐリストストラップを装備
※日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130073975
メーカー品番	30073975
品　名	導電率ペンメーター
型　式	ＳＴ２０C-A
ｐＨ測定	―
ＯＲＰ測定	―
導電率測定	測定範囲：０.０～１９９.９μS/cm 分解能　：０.１μS/cm 精　度　：±１.５% フルスケール
ＴＤＳ測定	―
抵抗率測定	―
塩分測定	―
ＤＯ測定	―
温度測定	測定範囲：０.０～９９.０℃ 分解能　：０.１℃ 精　度　：±０.５℃
校正	１ポイント
表示	液晶表示：２行
温度補正	ＡＴＣ：自動温度補正
温度センサ	ＮＴＣ ５０kΩ
動作周囲環境	温度：１０～４０℃ 湿度：８５%以下・結露なきこと
オートオフ機能	未使用時間６分
電源	アルカリボタン電池ＡＧ１３×４個
バッテリ寿命	約２００時間
本体寸法	Ｗ４５×Ｄ３８×Ｈ１８５mm
正味重量	１１０g
ＩＰ規格	ＩＰ６７
本体材質	ＡＢＳ
同梱品	・リストストラップ ・アルカリボタン電池ＡＧ１３×４個

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ｐＨ　温度　手持　自動温度補正　ＩＰ６７

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	￥4,040（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	￥2,100（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	￥3,620（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	￥1,600（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84μS/cm 250ml	￥3,450（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413μS/cm・250ml	￥3,450（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	￥3,790（税抜）
オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー	￥1,010（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST10対応pH電極 pH10 ST	￥3,950（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20対応pH電極 pH20 ST	￥6,230（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST10C-A/ST10T-A対応電極 CT10A ST	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST10C-B/ST10T-B対応電極 CT10B ST	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST10C-C/ST10S対応電極 CS10C ST	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20C-A/ST20T-A対応電極 CT20A ST	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20C-B/ST20T-B対応電極 CT20B ST	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20C-C/ST20S対応電極 CS20C ST	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST10R対応電極 R10 ST	￥13,720（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20R対応電極 R20 ST	￥15,570（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20D対応電極 D20 ST	￥28,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20D対応Membrane Kit Replaceable ST20D	￥7,150（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20M-B対応電極 ST20M-B	￥9,260（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20M-C対応電極 ST20M-C	￥9,260（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）