

画像は、商品イメージです。

㈱サーモポート

標準ハンディ白金温度計

ＴＰ-８００ＰＴ・Ｐre：ビーティーサーモプレミアム・センサＰＴＰ-１５０付き+校正資料付

（校正ポイント特注）
0・25・50℃

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「ピーティーサーモ
プレミアム」は弊社、白金温度計のハイエンドモデルです。
測定精度・再現性・使用感その全てにおいてプレミアム・クオリティ。
０.００～１９９.９９℃(～２００℃)の温度範囲で、温度測定精度±０.１５℃を実現しました。 ●優れた測定値の安定性・再現性
●本体には抗菌樹脂を採用で清潔
●連続５００時間使用できる省電力設計
●充電式電池も使用できる環境配慮型製品 ●Maide in Japan
●校正書類：校正証明書、試験成績書、トレーサビリティ体系図

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500034
製品名	標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ・プレミアム
本体型式	ＴＰ-８００ＰＴ・Ｐre
本体機能	・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能 ・ＨＯＬＤ機能・偏差(ＲＥＬ)値表示機能 ・ＲＥＣ(データ記録)機能・ＲＥＣ値データ読み出し機能 ・分解能切り換え機能・ローバッテリマーク ・オートパワーＯＦＦ機能(３０分)
本体温度表示範囲	０.００～１９９.９９℃(～２００.０℃)
本体表示分解能	０.０１℃(at ー９９.９９～１９９.９９℃)
本体表示精度	±０.１５℃(本体表示精度含む)
材質	本体：抗菌ＡＢＳ樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエステル樹脂
電源	単４乾電池×２本(マンガンまたはアルカリ) ＤＣ１.５Ｖ×２本 充電式乾電池 も使用可能ＤＣ１.２Ｖ×２本使用可能
電池寿命	連続測定約５００時間 ※単４アルカリ電池使用時
本体寸法	Ｗ５４×Ｈ１７２×Ｄ４０㎜
本体質量	約１５０g(乾電池を含む)
付属品	・取扱説明書×１枚・単４アルカリ乾電池×２本 ・本体ビニールカバー×１枚・ネックストラップ×１本 ・センサＴＰＴＰ-１５０×１本

※１.センサ温度測定範囲は、ー９９.９９～４００.０℃ですが、ピーティーサーモプレミアムは、温度測定補償範囲０.００～１９９.９９℃(～２００.０℃)となります。
※２.ピーティーサーモプレミアムとして、温度計本体のみ・センサのみの販売はできません。
※３.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 / データメモリ / ホールド / 最高 / 最低 / セパレート型センサ / 防水(ＩＰ６５以上) / 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

本体シリコンラバープロテクタ	￥1,700（税抜）
センサホルダー：試験管・ＰＰ製	￥2,550（税抜）
壁掛けプレート	￥6,800（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）