





















㈱エー・アンド・デイ

A&D デジタル切削油濃度計 AD-4772

濃度：0.0～65.0%
温度：5.0～75.0℃

メーカー販売価格（税抜）：￥36,000

販売価格 (税抜)：￥28,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

金属加工等に使用する水溶性切削油（クーラント）の濃度管理に
・切削油濃度換算機能
・換算係数（a：傾き,b：加減）を5種類本体に登録可能
・本体に最大100件測定データ自動保存 ・PCソフト『AD-4772 Tools』：本体とPCをUSB接続 ・防水機能IP67で本体の水洗いが可能
・暗い場所でも視認性が高いカラー液晶 ・USB-Cで充電

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	700500004
型式	AD-4772
測定範囲	濃度：0.0～65.0% 温度：5.0～75.0℃
分解能	濃度：0.1% 温度：0.1℃
測定精度	濃度：±0.2% 温度：±1℃
換算係数設定範囲	傾きa：0.01～9.99、加減b：-9.99～9.99
測定時間	約2秒
補償温度範囲	5～45℃（自動温度補正）
オートパワーオフ	3分
データ出力仕様	USB（PCソフト）
保存データ	形式：csv形式 保存数：100件
防塵・防水性能	IP67
動作環境	温度：5～45℃
保存環境	温度：-10～55℃ 湿度：10～95%RH
電源 / 電池寿命	内蔵充電池（900mA/h） / 約490回（満充電にて
寸法	48（W）×115（H）×25（D）mm
質量	約102g（本体のみ）
付属品	USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、I
JAN	4981046580892

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D キャリングケース AXP-AD4772-1：AD-4772用	￥5,600（税抜）
A&D ストラップ AXP-AD4771-2	￥220（税抜）
A&D スポイト 2個入り AXP-AD4771-1	￥220（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）