


画像は、商品イメージです。：大皿タイプ




画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。：大皿タイプ




画像は、ユニブロックのイメージです。

## ㈱島津製作所

## オプションの専用キットを取り付けて比重測定装置に！

## ㈱島津製作所 比重測定装置 UP823X+SMK-102：校正分銅内蔵型・S321-74600-05+S321-60576-12

ひょう量：８２０g
最小表示：０.００１g
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：￥394,700

**販売価格 ( 税抜 )：￥339,260**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「比重測定装置 ＵＰ-Ｘ+ＳＭＫ-１０２シリーズ」は、分析天びんＵＰ-Ｘシリーズの小皿タイプににオプションの比重測定キット「ＳＭＫ-１０２」を取り付けたセット商品です。 ＵＰシリーズにオプションの比重測定キットを取り付け、天びんを比重測定モードに設定すると、比重測定装置としてお使いいただけます。また、沈錘を用いれば液体比重も測定できます。 天びん部は、世界最高級の反応速度・堅牢性を備える上皿天びんで、微量計量における反応時間を、従来モデル「UW/UXシリーズ」の約１/９に短縮しました。「反応速度の大幅な向上」および、耐衝撃性に優れた「UniBlocセンサ」採用による「ダウンタイムの低減」によって上皿天びんを用いた計量作業の効率化に貢献いたします。 ●アルキメデスの原理を利用し，液侵法にて種々の比重が測定可能
●クラス最速の応答性能 ●優れた耐衝撃性
●薬品に強いアルミダイカスト製ボディ
●比重測定・コンパレータ出力など充実の機能 ●ＰＣ接続可能
●感度調整用分銅内蔵

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 1100300056 |
| メーカー品番 | S321-74600-05<br>+S321-60576-12 |
| 品名 | 比重測定装置 |
| 形名 | ＵＰ８２３Ｘ<br>+ＳＭＫ-１０２ |
| ひょう量 | ８２０ｇ |
| 最小表示 | ０.００１ｇ |
| 繰返し性(標準偏差)<br>ひょう量負荷時 | ≦０.００１ｇ |
| 直線性 | ±０.００３ｇ |
| 感度調整用分銅 | 内蔵 |
| 内蔵分銅調整精度 | ±４mg：８００ｇ※１ |
| 応答時間 | 約１秒※２ |
| 感度の温度係数<br>１０～３０℃ | ±３ppm/℃ |
| 表示器 | バックライト付き液晶表示 |
| インターフェイス | ＲＳ-２３２Ｃ：D-sub９Pプラグ<br>ＤＡＴＡ-Ｉ/Ｏ・ＡＵＸ・ＫＥＹコネクタ |
| 汚染度 | ２ |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 高度 | ２,０００mまで |
| 設置環境 | 屋内使用に限る |
| 皿の大きさ | 空中皿：Φ１２３mm(内寸)<br>水中皿：Φ１２３mm(内寸)<br>天びん：約１１３×１１０mm |
| 使用温湿度範囲 | 温度：５～４０℃<br>湿度：３０～８５%・結露しないこと |
| 本体の寸法 | 約W２２０×D３１７×H３４０mm |
| 本体質量 | 約３.４kg |
| 定格電源 | ＤＣ.１２V・１Ａ |
| 入力電源 | ＡＣアダプタ<br>ＡＣ１００V・３１０mA・５０/６０Hz※３ |
| 付属品 | ＡＣアダプタ・風防・表示部保護カバー<br>取扱説明書・簡易操作シート |

**※１.基準分銅の表す値からの偏差(平均値)**
**※２.応答時間は、代表値です。**
**※３.入力電源は予告なく変更することがあります。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| %モード | ＲＳ出力 | リミット機能 | ＡＣアダプタ | ＵＳＢ出力 |
| 外部表示器 | 比重測定 | 床下秤量 | リミット出力 | 動物計量 |
| 時計機能 | 完全自動校正 | 単位登録 | タイマＣＡＬ | カラット |
| もんめ | 風防付 | ピークホールド | 電磁平衡式 | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| ㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11 | ￥77,300（税抜） |
| ㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12 | ￥97,900（税抜） |
| ㈱島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01 | ￥94,800（税抜） |
| ㈱島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-01 | ￥18,900（税抜） |
| ㈱島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-6 | ￥22,800（税抜） |
| ㈱島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-53382-01 | ￥44,100（税抜） |
| ㈱島津製作所 風防セットUP-X/UP-Y 最小表示0.001gモデルに標準付属 S321-62797-51 | ￥6,370（税抜） |
| ㈱島津製作所 大皿用風防 UP-X/UP-Y 最小表示0.01gモデルに標準付属 S321-74641-01 | ￥27,700（税抜） |
| ㈱島津製作所 ガラス風防 WBC-102 UP-X/UP-Y/UW/UX/UW-V S321-62795 | ￥57,500（税抜） |
| ㈱島津製作所 大型風防 WBC-502 UP-X/UP-Y/UW/UX/UW-V S321-53537 | ￥40,400（税抜） |
| ㈱島津製作所 全面保護カバー 3個 UP-X/UP-Y 大皿 最小表示0.01gモデル：S321-61228-02 | ￥7,980（税抜） |
| ㈱島津製作所 全面保護カバー5枚セット UP-X/UP-Y/UW/UX/UW-V大皿 最小表示0.1gモデル：S321-61228 | ￥6,480（税抜） |
| ㈱島津製作所 全面保護カバー5枚セット UP-X/UP-Y/UW/UX/UW-V小皿 最小表示0.001gモ | ￥6,480（税抜） |
| ㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット UP-X/UP-Y/UW/UX/UW-V：S321-62395-10 | ￥3,610（税抜） |
| ㈱島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BV | ￥21,200（税抜） |
| ㈱島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-11 | ￥21,200（税抜） |
| ㈱島津製作所 小動物用皿セット UP-X/UP-Y/UW/UX大皿最小表示0.01gモデル用 S321-621 | ￥40,400（税抜） |
| ㈱島津製作所 小動物用皿セット UP-X/UP-Y/UW/UX大皿最小表示0.1gモデル用 S321-62150 | ￥40,400（税抜） |
| ㈱島津製作所 比重測定キット SMK-101A UP-X/UP-Y/UW/UX大皿用 S321-60576-51 | ￥85,700（税抜） |
| ㈱島津製作所 比重測定キット SMK-102 UP-X/UP-Yの小皿・UW/UXのひょう量1,020g以上のタイプ用 S321-60576-12 | ￥85,700（税抜） |
| 別置表示器 ＲＤＢ-２０１：操作キー付 | 見積もり依頼をしてください |
| 別置表示器 ＲＤＢ-２０２：操作キーなし | 見積もり依頼をしてください |
| ㈱島津製作所 別置表示器専用角度調節・壁掛セット RDB-200用 S321-55953 | ￥8,320（税抜） |
| ㈱島津製作所 別置表示器専用スタンド：高さ1m RDB-200用 S321-55954-01 | ￥68,900（税抜） |
| ㈱島津製作所 リレー出力インターフェイス IFB-RY1 UP-X/UP-Y/UW/UX S321-54026 | ￥94,200（税抜） |
| ㈱島津製作所 IFB-RY1接続ケーブル：S321-62420 | ￥14,600（税抜） |
| ㈱島津製作所 コンパレータブザー UP-X/UP-Y/UW/UX S321-61195-01 | ￥29,500（税抜） |
| ＡＣアダプタ：Ｓ３２１-７３９２５・本体に標準付属 | 見積もり依頼をしてください |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）