

画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



画像は、はかり本体の商品イメージです。



画像は、ユニブロックのイメージです。

## ㈱島津製作所

## 動物の体重を短時間で安定し測定します。

# ㈱島津製作所 動物天びん UP2202X+丸深皿：校正分銅内蔵型・S321-74762-13

ひょう量：２,２００ｇ
最小表示：０.０１ｇ
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：￥284,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥251,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「動物天びん ＵＰ-Ｘ+丸深皿シリーズ」は、分析天びんＵＰ-Ｘシリーズの大皿タイプにオプションの丸深皿セットを取り付けたセット商品です。セット販売となります。 ＵＰシリーズにオプションの丸深皿を取り付け、天びんを動物測定モードに設定すると、動物天びんとしてお使いいただけます。動物測定モードでは、動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。風袋ボタン操作なしで次の動物が載せられ、効率的です。 天びん部は、世界最高級の反応速度・堅牢性を備える上皿天びんで、微量計量における反応時間を、従来モデル「ＵＷ/ＵＸシリーズ」の約１/９に短縮しました。「反応速度の大幅な向上」および、耐衝撃性に優れた「ＵniBlocセンサ」採用による「ダウンタイムの低減」によって上皿天びんを用いた計量作業の効率化に貢献いたします。
●動いている動物の体重を短時間で安定に測定 ●クラス最速の応答性能
●優れた耐衝撃性 ●薬品に強いアルミダイカスト製ボディ
●比重測定・コンパレータ出力など充実の機能 ●ＰＣ接続可能
●感度調整用分銅内蔵

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100300213 |
| メーカー品番 | S321-74762-13 |
| 品名 | 動物天びん |
| 形名 | ＵＰ２２０２Ｘ<br>+丸深皿 |
| ひょう量 | ２,２００g |
| 最小表示 | ０.０１g |
| 繰返し性(標準偏差)<br>ひょう量負荷時 | ≦０.０１g |
| 直線性 | ±０.０２g |
| 感度調整用分銅 | 内蔵 |
| 内蔵分銅調整精度 | ±２０mg：２kg※１ |
| 応答時間※１ | 約１秒※２ |
| 感度の温度係数<br>１０～３０℃ | ±３ppm/℃ |
| 表示器 | バックライト付き液晶表示 |
| インターフェイス | ＲＳ-２３２Ｃ：D-sub９Pプラグ<br>ＤＡＴＡ-Ｉ/Ｏ・ＡＵＸ・ＫＥＹコネクタ |
| 汚染度 | ２ |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 高度 | ２,０００mまで |
| 設置環境 | 屋内使用に限る |
| 皿の大きさ | 形状　：丸型<br>動物皿：底Φ１５５×上Φ１９５×高さ２００mm<br>天秤皿：約１７６×１８９mm |
| 使用温湿度範囲 | 温度：５～４０℃<br>湿度：３０～８５%・結露しないこと |
| 本体の寸法 | 約W１９５×D３１７×H２８２mm |
| 本体質量 | 約４.７kg<br>※動物皿を除く |
| 定格電源 | ＤＣ.１２V・１A |
| 入力電源 | ＡＣアダプタ<br>ＡＣ１００V・３１０mA・５０/６０Hz※３ |
| 付属品 | ＡＣアダプタ・表示部保護カバー<br>取扱説明書・簡易操作シート |

※１.基準分銅の表す値からの偏差(平均値)
※２.応答時間は、代表値です。
※３.入力電源は予告なく変更することがあります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| %モード | ＲＳ出力 | リミット機能 | ＡＣアダプタ | ＵＳＢ出力 |
| 外部表示器 | 比重測定 | 床下秤量 | リミット出力 | 動物計量 |
| 時計機能 | 完全自動校正 | 単位登録 | タイマＣＡＬ | カラット |
| もんめ | ピークホールド | 電磁平衡式 | | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| ㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11 | ￥77,300（税抜） |
| ㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12 | ￥97,900（税抜） |
| ㈱島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01 | ￥94,800（税抜） |
| ㈱島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-01 | ￥18,900（税抜） |
| ㈱島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-6 | ￥22,800（税抜） |
| ㈱島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-53382-01 | ￥44,100（税抜） |
| ㈱島津製作所 風防セットUP-X/UP-Y 最小表示0.001gモデルに標準付属 S321-62797-51 | ￥6,370（税抜） |
| ㈱島津製作所 大皿用風防 UP-X/UP-Y 最小表示0.01gモデルに標準付属 S321-74641-01 | ￥27,700（税抜） |
| ㈱島津製作所 ガラス風防 WBC-102 UP-X/UP-Y/UW/UX/UW-V S321-62795 | ￥57,500（税抜） |
| ㈱島津製作所 大型風防 WBC-502 UP-X/UP-Y/UW/UX/UW-V S321-53537 | ￥40,400（税抜） |
| ㈱島津製作所 全面保護カバー 3個 UP-X/UP-Y 大皿 最小表示0.01gモデル：S321-61228-02 | ￥7,980（税抜） |
| ㈱島津製作所 全面保護カバー5枚セット UP-X/UP-Y/UW/UX/UW-V大皿 最小表示0.1gモデル：S321-61228 | ￥6,480（税抜） |
| ㈱島津製作所 全面保護カバー5枚セット UP-X/UP-Y/UW/UX/UW-V小皿 最小表示0.001gモ | ￥6,480（税抜） |
| ㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット UP-X/UP-Y/UW/UX/UW-V：S321-62395-10 | ￥3,610（税抜） |
| ㈱島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BV | ￥21,200（税抜） |
| ㈱島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-11 | ￥21,200（税抜） |
| ㈱島津製作所 小動物用皿セット UP-X/UP-Y/UW/UX大皿最小表示0.01gモデル用 S321-621 | ￥40,400（税抜） |
| ㈱島津製作所 小動物用皿セット UP-X/UP-Y/UW/UX大皿最小表示0.1gモデル用 S321-62150 | ￥40,400（税抜） |
| ㈱島津製作所 比重測定キット SMK-101A UP-X/UP-Y/UW/UX大皿用 S321-60576-51 | ￥85,700（税抜） |
| ㈱島津製作所 比重測定キット SMK-102 UP-X/UP-Yの小皿・UW/UXのひょう量1,020g以上のタイプ用 S321-60576-12 | ￥85,700（税抜） |
| 別置表示器 ＲＤＢ-２０１：操作キー付 | 見積もり依頼をしてください |
| 別置表示器 ＲＤＢ-２０２：操作キーなし | 見積もり依頼をしてください |
| ㈱島津製作所 別置表示器専用角度調節・壁掛セット RDB-200用 S321-55953 | ￥8,320（税抜） |
| ㈱島津製作所 別置表示器専用スタンド：高さ1m RDB-200用 S321-55954-01 | ￥68,900（税抜） |
| ㈱島津製作所 リレー出力インターフェイス IFB-RY1 UP-X/UP-Y/UW/UX S321-54026 | ￥94,200（税抜） |
| ㈱島津製作所 IFB-RY1接続ケーブル：S321-62420 | ￥14,600（税抜） |
| ㈱島津製作所 コンパレータブザー UP-X/UP-Y/UW/UX S321-61195-01 | ￥29,500（税抜） |
| ＡＣアダプタ：Ｓ３２１-７３９２５・本体に標準付属 | 見積もり依頼をしてください |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）