

写真は、シリーズ代表画像です。

## ㈱エー・アンド・デイ

# A&D コンパクト電子天秤 EK-1201

**ひょう量/1220ｇ**
**最小表示/0.1ｇ**

**メーカー販売価格（税抜）：￥42,000**

## 販売価格 ( 税抜 )：￥31,500

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**どこでも・すぐに・確かな計量 ・ＲＳ-２３２Ｃインタフェース標準装備**
**・g/個数/%、３つの計量モードが切換え可能**
**・ＨＩ/ＯＫ/ＬＯのコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利 ・ＳＵＳ３０４のステンレス製計量皿を使用**
**・ＡＣＡＩ(計数精度自動向上機能)搭載**
**・文字高18mmのバックライト付き大型液晶表示**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100500739 |
| 型番 | ＥＫ-１２０１ |
| ひょう量 | 1220g |
| 目量 | 0.1g |
| 個数モード：最大計測数 | 12,200個 |
| 個数モード：計数可能最小単位質量 | 0.1g |
| パーセントモード：100%登録最小質量 | 10g |
| パーセントモード：パーセント最小表示 | 0.10% |
| 直線性 | ±0.1g |
| 再現性 | 0.1g |
| 積載面寸法 | 170×133mm |
| 外形寸法（WDH） | 190×205×54mm |
| 本体重量 | 1.5kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | 専用ACアダプタ：AX-TB307(標準装備)<br>単3形乾電池(R6P/LR6) 4本(別売)<br>USB Type-C |

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

液晶表示 / バックライト表示 / 計数モード / %モード / ＲＳ出力 / リミット機能 / ＡＣアダプタ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D EKW-02：USB+RS232Cインターフェース | ￥9,625（税抜） |
| A&D EKW-27：Bluetooth®通信インターフェース | ￥14,000（税抜） |
| A&D AX-TB307：ACアダプタ | ￥3,500（税抜） |
| A&D EKW-04 コンパレータリレー出力インターフェース | ￥12,250（税抜） |
| A&D AX-TB300：ACアダプタ：GC/FG-CWPシリーズ用 | ￥2,170（税抜） |
| A&D AX-KO7215-150：ACアダプタ用ケーブル 1.5m 標準付属 | ￥1,000（税抜） |
| A&D EJ-12JA キャリングケース | ￥7,381（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）