

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1100500114
型番	E K - 6 1 0 i - K
ひょう量	600g
目量	0.1g
最小測定量	0.2g
補助表示	0.01g
積載面寸法	110mm
外形寸法 (WDH)	190 × 218 × 55mm
本体重量	1.1kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	3級
電源	A Cアダプタまたは充電電池
仕様について備考	充電電池は、オプションです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	%モード	R S出力	リミット機能	A Cアダプタ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥8,850 (税抜)
A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P	¥7,650 (税抜)
A&D AX-3005824-5S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥2,471 (税抜)
A&D AX-TB162 : ACアダプタ	¥3,825 (税抜)
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825 (税抜)
A&D EKW-04i コンパレータ出力(ブザー・リレー出力)	¥11,060 (税抜)
A&D EKW-07i 床下ひょう量金具	¥3,000 (税抜)
A&D EKW-09i 内蔵バッテリー	¥13,530 (税抜)
A&D EJ-12JA キャリングケース	¥7,381 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

