

シリーズ代表画像





表示部イメージ



取り外しが簡単な風防部で、清潔を効率化

新光電子㈱

変わらない安定性　微細な変化を、高精度に

新光電子(VIBRA)高精度天秤 ALG623R 出荷時一般校正証明書付 校正分銅内蔵型 0.001g/620g

ひょう量：６２０ｇ
最小表示：０.００１ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥165,000

販売価格 (税抜)：￥127,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使いやすさはそのままに、基本性能を向上させた新モデル ●はかり一般校正書類付：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図 ●高精度を保つ校正分銅内蔵タイプ ●８種類の計量モード ●３電源方式 ●USB・RS-232Cを標準装備 ●使い勝手バツグンの風防付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710367
製品名	高精度電子天びん
型式	ＡＬＧ６２３Ｒ
ひょう量	６２０ｇ
最小表示	０.００１ｇ(１mg)
直線性	±０.００４g(４mg)
再現性	０.００１g(１mg)
計量方式	音叉振動式(音叉式力センサ)
スパン調整	内蔵分銅 または 外部分銅
計量皿寸法	Φ１１８mm
外形寸法	W２０５×D２６４×H３０１mm・風防を含む
本体重量	約２.９kg
表示方式	バックライト付液晶表示・７セグメント・最大８桁 文字高：１６.５mm
使用温湿度範囲	性能保証温度：５～３５℃ 湿度：８５%rh以下・ただし結露なきこと
電源	・専用ＡＣアダプタ ・単３乾電池×2本：別売 ・ＵＳＢバスパワー ※２
出力コネクタ	ＲＳ-２３２Ｃ：Dsub-9P
標準装備	ＵＳＢ：Type-C
付属品	ＡＣアダプタ 組立式風防・取扱説明書・保証書
ＪＡＮコード	

※１.直線性は、代表値です。
※２.ＵＳＢバスパワーは、専用ドライバーのインストールが必要です。
※３.Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG,Incが所有する登録商標であり、新光電子株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	ＲＳ出力	リミット機能	ＡＣアダプタ
ＵＳＢバスパワー	オートパワーオフ	ＵＳＢ出力	イーサネット	比重測定
床下秤量	リミット出力	動物計量	時計機能	表示ホールド
風防付	音叉振動式			

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)ALG-DK 比重測定キット	￥57,000（税抜）
新光電子(VIBRA)ALG-LM リレー出力(D-Sub9Pメス)	￥40,000（税抜）
新光電子(VIBRA)ALG-ETHER Ethernet 10BASE-T 100BASE-TX オプション	￥35,000（税抜）
新光電子(VIBRA)ALG-BLT Bluetooth 5.0 Classic/LE	￥23,000（税抜）
新光電子(VIBRA)ALG-RS RS-232C双方向出力増設(D-Sub9Pオス)	￥23,000（税抜）
新光電子(VIBRA)ALG-DU 床下ひょう量(下吊り)	￥12,000（税抜）
新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	￥133,875（税抜）
新光電子(VIBRA)CSP-160 II プリンタ	￥69,125（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）