



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

3色5段コンパレータライトで作業効率アップ

A&D 本質安全防爆デジタル台はかり  
HV-200KCEP：トリプルレンジ  
出荷時一般校正証明書付

ひょう量：200kg

最小表示：0.02kg：0～60kg

0.05kg：60～150kg

0.1kg：150～220kg

本質安全防爆構造：Ex ia 2UB T4 Ga

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

メーカー販売価格(税抜)：¥182,000

**販売価格(税抜)：¥114,878**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

HV-CEPシリーズは、本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。0種～2種までの危険場所で使用可能です。しかも、計量部は防塵・防水構造でその等級は、IP65です。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限值や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。

はかり一般校正証明書付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

本質安全防爆構造：Ex iaUB T4 Ga

0種～2種までの危険場所で使用可能

高速応答：約1秒

見やすい3色5段コンパレータライト

各種設定に便利なテンキー付き

計量部：防塵・防水等級は、IP65

トリプルレンジで1/3,000の分解能

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定



見やすい  
3色5段カラーコンパレータライト



バックライト液晶表示

テンキーで簡単設定  
・上限値/下限値や、感度引き量  
各種設定などを簡単にセット可能

株式会社エー・アンド・デイ

画像は、表示部のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                 |  |
|-----------------|--|
| 商品番号            | 100510630  |
| メーカー品番          | HV200KCEP-JA   |
| 品名              | 本質安全防爆デジタル台はかり   |
| 型式              | HV-200KCEP   |
| ひょう量            | 220kg  |
| 最小表示 1          | 0.02kg : 0 ~ 60kg<br>0.05kg : 60 ~ 150kg<br>0.1kg : 150 ~ 220kg    |
| 直線性             | ±0.02kg : 0 ~ 60kg<br>±0.05kg : 60 ~ 150kg<br>±0.1kg : 150 ~ 220kg |
| 再現性：標準偏差        | 0.02kg : 0 ~ 60kg<br>0.05kg : 60 ~ 150kg<br>0.1kg : 150 ~ 220kg    |
| 表示方式            | バックライト付7セグメント液晶表示<br>文字高：約2.6mm                                    |
| 表示書換周期          | 10回/秒  |
| 計量皿             | 寸法：390×530mm<br>材質：SUS430  |
| 使用環境            | 温度：-10～40<br>湿度：85%RH以下・結露しないこと                                    |
| 個数計モード          | 5個   |
| サンプル数           | 5・10・20・50・100個切替可能  |
| 個数計モード<br>最大計数値 | 110,000個   |
| 電源              | 単1アルカリ乾電池×4個(別売)<br>パナソニック社製LR20(XJ)指定 2                           |
| 電池寿命            | 約1,500時間<br>バックライトOFF時   |
| 外形寸法            | W390×D691×H776mm   |
| 本体重量            | 1.8kg  |
| 個装箱寸法           | W470×D940×H340mm   |
| 個装箱重量           | 2.4kg  |
| 付属品             | ・六角レンチ2.5mm/3mm各1本<br>・取扱説明書                                       |
| JANコード          | 4981046304122  |

1. キログラム表示のみ
2. 使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製LR20(XJ)指定です。ご注意ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防爆

電池

液晶表示

バックライト表示

計数モード

この情報はPDFダウンロード時点のものです：20260621

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

防水

リミット機能

防塵

オートパワーオフ

テンキー

オートテア

電気抵抗線式

トリプルレンジ



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

