

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

## ㈱エー・アンド・デイ

## 新開発のセンサ方式：Ｓmart ＳＨＳ

# A&D ベーシック電子天秤 GF-224A
# 出荷時一般校正証明書付

ひょう量：２２０g・１,１００ct・５８mom
最小表示：０.０００１g(０.１mg)・０.００１ct・０.０００１mom

メーカー販売価格（税抜）：￥160,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥119,756**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度！ ●はかり一般校正証明書付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）
●生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ＩＳＤ ●荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能ＦＲＤ ●天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能ＥＣＬ ●見やすいバックライト付き液晶表示 ●ＲＳ-２３２ＣとＵＳＢの２ch出力標準装備で２つの機器に同時接続が可能

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100510656 |
| メーカー品番 | GF224A |
| 品名 | ベーシック汎用電子天びん |
| 型式 | ＧＦ-２２４Ａ |
| ひょう量 | ２２０ｇ<br>１,１００ct・５８mom |
| 最小表示 | ０.０００１ｇ・０.１mg<br>０.００１ct・０.０００１mom |
| 直線性 | ±０.０００１ｇ |
| 再現性 | ０.０００２ｇ |
| 計量皿 | 寸法：Φ９０mm<br>材質：ＳＵＳ３１６ |
| 校正用分銅 | 内蔵していません。<br>外部分銅による校正 |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示 |
| 表示書換回数 | ５回/秒・１０回/秒・２０回/秒<br>※内部設定により切替 |
| 個数モード | サンプル数：５/１０/２５/５０/１００個<br>最小単位質量：０.０００１ｇ |
| パーセントモード | 最小表示：０.０１/０.１/１%※２<br>最小１００%質量：０.０１００ｇ |
| 通信機能 | ＲＳ-２３２Ｃ：D-Sub ９Ｐオス<br>ＵＳＢ |
| 動作温湿度範囲 | 温度：５℃～４０℃<br>湿度：８５%RH以下：結露しないこと |
| 電源 | ＡＣアダプタ：ＡＸ-ＴＢ２４８<br>内蔵バッテリユニットオプション※３ |
| 消費電力 | 約３０VA<br>※ＡＣアダプタ含む |
| 外形寸法 | Ｗ２５９×Ｄ３５８×Ｈ３３２mm<br>※ガラス風防付き |
| 本体重量 | 約７kg |
| 個装箱寸法 | Ｗ４４０×Ｄ７８０×Ｈ４１７mm |
| 個装箱重量 | 約１１kg |
| 付属品 | 大型ガラス風防・ＡＣアダプタ<br>取扱説明書・クイックスタートガイド |
| ＪＡＮコード | 49 81046 16273 9 |

**※１.内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。**
**※２.１００%質量により自動切り替え**
**※３.内蔵バッテリユニットは、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード |
| %モード | ＲＳ出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー | ＡＣアダプタ |
| オートパワーオフ | ＵＳＢ出力 | アナログ出力 | 比重測定 | 床下秤量 |
| リミット出力 | 加算・累積機能 | 時計機能 | タイマＣＡＬ | カラット |
| もんめ | 風防付 | 電磁平衡式 | Bluetooth | オートパワーオン |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）