

画像は、シリーズ代表画像です。



画像は、シリーズ代表画像です。



付属品のＡＣアダプタ

画像は、付属品にあるＡＣアダプタのイメージです。

㈱タニタ

検定付き卓上デジタルスケール

タニタ 検定付 デジタルスケール TL-280 4000g：片面表示・RS-232Cポート付・取引証明用

ひょう量：４,０００ｇ
最小表示：１ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥37,500

販売価格 (税抜)：￥23,675

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

※こちらの製品は運送便の都合上、個人宅への配送ができません。ご注文の際は送付先ご住所の法人名・屋号などを必ず明記してください※
タニタＴＬシリーズは、取引証明に使用可能なデジタルスケールです。重量の上限値・下限値を設定すると、設定範囲内になるとブザーでお知らせする「上下限モード」や、部品１個あたりの重量を登録すると、重量を部品の個数で表示する「カウンティングモード」など、通常計量の他に便利な機能を搭載しています。 ●ＲＳ-２３２Ｃ端子付き
●暗いところでも使いやすいバックライト付
●文字高３２㎜の見やすい大型表示設計 ●上限下限値設定機能付
●カウンティング機能付 ●取引証明用に使用可能な検定付
■ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100900004
品名	デジタルスケール
型式	ＴＬ-２８０：片面表示・ＲＳ付
計量方式	電気抵抗線式はかり
ひょう量	４,０００g
目量	１g
最小測定量	20g
拡張表示	０.２g
精度等級	３級 型式承認番号：Ｄ０９１４号
最大風袋量	２,０００g
計量皿寸法	W２３０×D２３０mm
本体寸法	W２３８×D３５２×H８７mm
本体質量	約２.７kg：乾電池含まず。
個装箱寸法	W２７０×H１８２×D４６０mm
個装箱質量	約３.９kg
防水保護等級	ＩＰＸ４準拠
表示方式	６桁/液晶表示・文字高：３２mm・バックライト付 片面表示
使用温度範囲	０～３５℃
電源	・ＡＣアダプタ：ＤＣ９Ｖ/２００mA※１ ・単２アルカリ乾電池(ＬＲ１４)×６本：別売り
消費電力	０.３３W以下：９V/３６mA
電池寿命	約４００時間※２
オートパワーオフ	切替可能：５分/１０分/３０分/６０分/連続
付属品	取扱説明書・ＡＣアダプタ
ＪＡＮコード	49 04785 74391 5
製造国	日本
最小測定量	4g

※１.ＡＣアダプタは、センターマイナスプラグです。
※２.電池寿命は、バックライト(bL)設定１レベルの場合

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付　電池　プリンタ連動　液晶表示　バックライト表示
計数モード　ＲＳ出力　リミット機能　内蔵ブザー　ＡＣアダプタ
防滴　オートパワーオフ

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＯＰ-２０１ 感熱式プリンタセット	￥81,000（税抜）
ＡＣアダプタ：ＤＣ９Ｖ ５００mA	￥4,000（税抜）
ＴＬ-２８０用保護カバー	￥1,900（税抜）
ＴＬ用袋立て	￥475（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）