



画像は、シリーズ代表画像です。

TANITA



Made in Japan 日本製 株式会社 **タニタ**

画像は、シリーズ代表画像です。

(株)タニタ

検定付き卓上デジタルスケール

タニタ 検定付 デジタルスケール TL-280 4000g
：片面表示・RS-232Cポート付・取引証明用

ひょう量：4,000g

最小表示：1g

メーカー販売価格（税抜）：¥37,500

販売価格（税抜）：¥23,675

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

 こちらの製品は運送便の都合上、個人宅への配送
ができません。ご注文の際は送付先ご住所の法人名・屋号などを必ず明
記してください

タニタTLシリーズは、取引証明に使用可能なデジタルスケールです。
重量の上限値・下限値を設定すると、設定範囲内になるとブザーでお知
らせする「上下限モード」や、部品1個あたりの重量を登録すると、重
量を部品の個数で表示する「カウンティングモード」など、通常計量の
他に便利な機能を搭載しています。

RS-232C端子付き

暗いところでも使いやすいバックライト付

文字高3.2mmの見やすい大型表示設計

上限下限値設定機能付

カウンティング機能付

取引証明用に使用可能な検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

TANITA



付属品のACアダプタ

株式会社 **タニタ**

画像は、付属品にあるACアダプタの
イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 100900004 |
| 品名 | デジタルスケール |
| 型式 | T L-2 8 0 : 片面表示・R S 付 |
| 計量方式 | 電気抵抗線式はかり |
| ひょう量 | 4,000g |
| 目量 | 1g |
| 最小測定量 | 20g |
| 拡張表示 | 0.2g |
| 精度等級 | 3級 型式承認番号：D0914号 |
| 最大風袋量 | 2,000g |
| 計量皿寸法 | W230×D230mm |
| 本体寸法 | W238×D352×H87mm |
| 本体質量 | 約2.7kg：乾電池含まず。 |
| 個装箱寸法 | W270×H182×D460mm |
| 個装箱質量 | 約3.9kg |
| 防水保護等級 | I P X 4 準拠 |
| 表示方式 | 6桁/液晶表示・文字高：3.2mm・バックライト付 片面表示 |
| 使用温度範囲 | 0～35 |
| 電源 | ・ACアダプタ：DC9V/200mA 1 ・単2アルカリ乾電池(LR14)×6本：別売り |
| 消費電力 | 0.33W以下：9V/36mA |
| 電池寿命 | 約400時間 2 |
| オートパワーオフ | 切替可能：5分/10分/30分/60分/連続 |
| 付属品 | 取扱説明書・ACアダプタ |
| JANコード | 4904785743915 |
| 製造国 | 日本 |
| 最小測定量 | 4g |

1. ACアダプタは、センターマイナスプラグです。
2. 電池寿命は、バックライト(bL)設定1レベルの場合

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|----------|--------|-------|----------|
| 検定付 | 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 |
| 計数モード | R S 出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー | ACアダプタ |
| 防滴 | オートパワーオフ | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--------------------|--------------|
| OP-201 感熱式プリンタセット | ¥73,000 (税抜) |
| ACアダプタ: DC9V 500mA | ¥2,750 (税抜) |
| TL-280用保護カバー | ¥1,900 (税抜) |
| TL用袋立て | ¥475 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

