

画像は、商品イメージです。



メトラー・トレド株式会社

画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



SmartCal; 水分計温度調整キット; 校正済み分銅

メトラー・トレド株式会社

画像は、アクセサリなどを揃えたSmartCalのイメージです。

メトラー・トレド㈱

ラボスケールから生産スケールまでオールラウンドな水分率測定

メトラー・トレド㈱ ハロゲン水分計 HC103 (115V)

天びんひょう量：１０１ｇ
天びん最小表示：１mg
最小サンプル計量値：０.１ｇ
水分率最小表示：０.０１%MC

メーカー販売価格（税抜）：￥749,700

販売価格 (税抜)：￥722,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

さまざまな業界に適したハロゲン水分計「ＨＳ１０３」は、メソッドのショートカットの表示が可能なユーザーガイド付きのタッチスクリーンにより操作が容易です。 コンパクトで堅牢な設計により長い機器寿命が保証され、品質管理にもプロセス中管理アプリケーションにも使用できます。統合されたメソッドウィザードは、信頼性の高い水分率測定の結果を提供する堅牢なメソッドの開発に役立ちます。 ●堅実な計量技術 ●素早く高精度のハロゲンによる加熱 ●直感的な操作 ●ＩＤ管理 ●設定ウィザートと機器操作ガイド

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101330216103
メーカー品番	30216103
品名	ハロゲン水分計
モデル	ＨＣ１０３
ひょう量	１０１ｇ
天びん：最小表示	１mg
水分率：最小表示	０.０１%MC
最小サンプル計量値	０.５ｇ
繰返し性(sd)	２gサンプル：最大０.１０％ １０gサンプル：最大０.０１５％
加熱モジュール	リング型ハロゲンラジエータ
乾燥温度	範　　囲：４０～２３０ ゜C ステップ　：1℃ プログラム：標準、急速
計量ユニット	セル：モノブロック(MonoBloc) 調整：外部分銅
サンプル受皿	Φ９０mm
最大サンプル高	２５mm
外形寸法	水分計本体：Ｗ１９２×D３８５×H１６９mm 蓋を開けたとき:H３７０mm
本体重量	水分計本体：５.１kg
ターミナル	７インチカラータッチスクリーン
読み取り角度	調整不可
電源	１１０VAC用１００V～１２０V・４A 周波数：５０/６０Hz 電圧変動：－１５%・＋１０% 電源ヒューズ：5x２０mm・Ｔ6.3AL ２５０V
電力	負荷乾燥プロセス間で最大４５０W
サンプルチャンバー開/閉	手動
インターフェイス	●ＵＳＢデバイス/ＵＳＢホスト ●ＲＳ-２３２Ｃ
周囲環境条件	環境温度：５～４０℃ 相対湿度：３１℃で１０～８０％ ４０℃において５０％まで直線的に減少、非湿潤
使用場所	閉めきった室内で使用
過電圧カテゴリー	II
汚染等級	２
海抜	最大４,０００m

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣ電源	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	ＲＳ出力
ＵＳＢ出力	時計機能	感度調整機能	自動感度調整	

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メトラー・トレド㈱ HX/HS水分計用ダストフィルター 50枚入り	￥12,920（税抜）
メトラー・トレド㈱ 盗難防止装置	￥39,810（税抜）
メトラー・トレド HX/HS用ターミナルスタンド	￥77,200（税抜）
メトラー・トレド㈱ HX/HS用プリンタースタンド	￥40,290（税抜）
メトラー・トレド㈱ HX/HS用保護カバー	￥5,260（税抜）
メトラー・トレド㈱ アルミ皿 プロフェッショナル 80枚入り：使い捨て	￥24,190（税抜）
メトラー・トレド㈱ アルミ皿 80枚入り：使い捨て	￥20,430（税抜）
メトラー・トレド㈱ グラスファイバーフィルター 100個入り：使い捨て	￥23,040（税抜）
メトラー・トレド㈱ 水分計検査物質 SmartCal 24本 製造証明書	￥74,600（税抜）
メトラー・トレド㈱ 水分計検査物質 cSmartCal 24本 検査証明書	￥94,070（税抜）
メトラー・トレド㈱ 水分計検査物質 SmartCal 12本 製造証明書	￥45,880（税抜）
メトラー・トレド㈱ 水分計検査物質 cSmartCal 12本 検査証明書	￥59,280（税抜）
メトラー・トレド㈱ 水分計検査物質 SmartCal スタータパック	￥45,880（税抜）
メトラー・トレド㈱ 水分計検査物質 cSmartCal スタータパック	￥59,280（税抜）
メトラー・トレド㈱ スチール皿 深さ6mm：再利用可能	￥18,890（税抜）
メトラー・トレド㈱ かさばるサンプル用のケージ	￥36,720（税抜）
メトラー・トレド㈱ コンパクトプリンタ P-56RUE：感熱紙	￥139,470（税抜）
メトラー・トレド㈱ コンパクトプリンタ P-58RUE：感熱紙・多機能	￥196,630（税抜）
メトラー・トレド㈱ HX/HS/HC用温度調整キット：校正証明書付	￥135,420（税抜）
メトラー・トレド㈱ バーコードスキャナー 1D Gryphon GD4220 USB	￥100,530（税抜）
メトラー・トレド㈱ ライセンス QuickPredict機能拡張	￥111,330（税抜）
メトラー・トレド㈱ ソフトウェアライセンス EasyDirect Moisture	￥92,530（税抜）
メトラー・トレド㈱ HC/HE用ダストフィルター	￥11,370（税抜）
メトラー・トレド㈱ HC用保護カバー	￥8,760（税抜）
メトラー・トレド㈱ HC/HE用ダストフィルターハウジング	￥69,980（税抜）
メトラー・トレド㈱ HE用温度調整キット	￥56,870（税抜）
メトラー・トレド㈱ HE用温度調整キット：校正証明書付	￥90,410（税抜）
メトラー・トレド㈱ OIML F1級円筒型50g 分銅単体：調整用空洞付・プラスチックボックス入	￥9,540（税抜）
メトラー・トレド㈱ HE用保護カバー	￥7,420（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）