

画像はイメージです

## オーハウスコーポレーション

# オーハウス(OHAUS) 精密天びん エクスプローラー EXR623

**ひょう量：620g**
**最小表示：1mg**

**メーカー販売価格（税抜）：￥407,800**

**販売価格 ( 税抜 )：￥293,420**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**●タッチレスセンサ**
**●7インチガラスタッチスクリーン、化学薬品からの保護機能**
**●カスタマイズ可能な操作部端末ステータスライト ●4段階のユーザーシステム、パスワード保護、10万件の内部システムログによりコンプライアンスを確保 ●NTP時刻同期機能により、医薬品規制に準拠したデータのトレーサビリティを確保**
**●高度な通信機能により、研究室情報管理システム（LIMS）に簡単に統合 ●ドライバーレス HID による手間のかからないデータ転送**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 101131021296 |
| 型番 | EXR623 |
| ひょう量 | 620g |
| 最小表示 | 1mg |
| 直線性（典型値） | 0.6mg |
| 繰返し性（標準偏差） | 定格荷重の5%以下（典型値）：0.7mg<br>定格荷重から細分範囲最大までの5%：1mg |
| 安定時間（典型値） | ≤ 1.5 秒以下 |
| ディスプレイ | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン（ガラスオーバーレイ付き） |
| タッチレスセンサ | 操作端末に2か所 |
| アプリケーション | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合 |
| 通信出力 | USBホスト（タイプA）×2<br>USBデバイス（タイプC）×1<br>イーサネット（RJ45）×1<br>RS232×1 |
| 操作端末ステータスライト | 7色選択可能 |
| 電源 | ACアダプタ<br>インプット：100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz<br>アウトプット：12 VDC 1.5A |
| 積載面寸法 | 130mm×130mm |
| 外形寸法（WDH） | 230×393×370mm |
| 本体重量 | 7 .4kg |

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

校正用分銅内蔵



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応Bluetoothプリンタ SF40A/BT Impact | ￥84,990（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション | ￥71,100（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) 指紋スキャナ FIN-100A | ￥12,450（税抜） |
| オーハウス(OHAUS)計量キット | ￥25,660（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) イオナイザ ION-100A | ￥108,890（税抜） |
| オーハウス(OHAUS)SF40A用インクリボンカセット | ￥4,290（税抜） |
| オーハウス(OHAUS)SF40A用 印字用ロール 57.5mm 2本入 | ￥2,600（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) BluetoothおよびWiFiドングル LM842 | ￥13,630（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション 密度測定キット | ￥47,960（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）