

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、標準表示のイメージです。



画像は、対面表示のイメージです。



画像は、手持ちと薄型のイメージです。

㈱タニタ

小型・軽量・取っ手付、しかも検定付

業務用体重計ＷＢ-２６０Ａ(ＲＳ付)：ＲＳ-２３２Ｃポート付・取引証明用

ひょう量：２００ｋｇ
目量：０.１ｋｇ：０～１００ｋｇ・０.２ｋｇ：１００～２００ｋｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥42,000

販売価格 (税抜)：￥31,690

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

※こちらの製品は運送便の都合上、個人宅への配送ができません。ご注文の際は送付先ご住所の法人名・屋号などを必ず明記してください※ タニタＷＢ-２６０Ａは、小型・計量で取っ手付なので持ち運びや収納に便利です。しかも、検定付きなので、移動検診や病棟・クリニックでの測定に最適です。 ●小型・軽量・取っ手付 ●２００ｋｇまで測定可能
●オートパワーオフ機能 ●プリセット風袋機能付
●暗いところでも見やすいバックライト付
●ＡＣアダプタと乾電池の両電源に対応 ●表示方向の切り替えが可能
●乗り降りしやすい約５５ｍｍの薄型設計
●ＲＳ-２３２Ｃポート(出力専用)付 ●オプションプリンタ接続可能
●体重の証明用に使用可能な検定付
■精度等級４級：使用地域の指定は不要です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100900027
品名	業務用体重計
型式	WB-２６０A：RS付
ひょう量	２００kg
目量(最小表示)	0.1kg：0～１００kg 0.2kg：１００～２００kg
最小測定量	2kg
精度等級	４級：使用地域の指定は不要です。
プリセット風袋引き	0.1～１0.0kg
表示	４桁・バックライト付液晶表示 文字高：２８mm
電源	ＡＣアダプタ：ＤＣ６V・５００mA 単３形アルカリ乾電池×４本(別売)
消費電力	0.3W 以下
電池寿命 ※１	バックライト常時オン：約２００時間使用可能 バックライト常時オフ：約４００時間使用可能
オートパワーオフ	切替可能：１分/５分/１０分/３０分/６０分/連続
外部インターフェイス	RS-２３２C出力：出力専用 Dサブ９ピン・メス
通信仕様	通信規格：ＥＩＡ　RS-２３２C準拠 通信方式：調歩同期式 信号速度：９６００ボー データビット長：８ビット パリティ：なし(ＮＯＮＥ) ストップビット：１ビット
使用温度範囲	５～３５℃
本体寸法	W３００×H５５×D３１０mm
本体質量	約４kg
個装箱寸法	W４１５×H１３０×D３９５mm
個装箱質量	約６kg
付属品	取扱説明書(保証書付き) ＡＣアダプタ
ＪＡＮコード	49 04785 00121 3
製造国	日本

※１.電池寿命は、アルカリ電池使用時の目安です。
※２.マンガン乾電池とアルカリ乾電池の併用はしないで下さい。
　　故障の原因になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付 | 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示
RS出力 | ＡＣアダプタ | オートパワーオフ | 表示ホールド

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＯＰ-２０１ 感熱式プリンタセット	￥81,000（税抜）
ＡＣアダプタ：ＤＣ６Ｖ ５００mA	￥5,000（税抜）
WB-２６０A用キャリングケース	￥22,000（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）