



写真は、シリーズ代表画像です。

## 新光電子㈱

## 高精度でリーズナブルな汎用電子天びん

# 新光電子 SJ4201 CSP-160 II プリンタセット

ひょう量：4,200g/ 21,000ct/ 1,100mom
最小表示：0.1g/ 0.5ct/ 0.05mom

※ ２０２３年４月従来のＳＪシリーズからリニューアルされました。

メーカー販売価格（税抜）：￥156,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥117,255**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ViBRA ＳＪシリーズは、操作性バツグンのコンパクト電子天びんです。研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する、高精度ながらリーズナブルな汎用器です。 多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやすいキー配列で簡単に使うことができます。
〇インクリボンで普通紙ロールペーパーに計量データを印字
●高精度で丈夫なコストパフォーマンス器種
●音叉式力センサ搭載のベース器種で様々な用途に幅広く対応
●Ａ４サイズに収まるコンパクト設計
●明るく見やすいバックライト付液晶表示
●ＲＳ-２３２Ｃ双方向出力標準装備
●データ取り込みソフト「ＲＴＳ」無償ダウンロード対応製品

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 1100700158 |
| 製品名 | 高精度電子天びん |
| 型番 | ＳＪ４２０１ |
| 重量測定方式 | 音叉振動式 |
| グラム単位 | ひょう量：4,200g<br>最小表示：0.1g |
| 風袋引き範囲 | ゼロ～ひょう量 |
| 直線性 | ±0.1g |
| 再現性(σ) | 0.1g |
| カラット単位 | ひょう量：21,000ct<br>最小表示：0.5ct |
| もんめ単位 | ひょう量：1,100mom<br>最小表示：0.05mom |
| 個数モード | 計数可能単重：0.1g |
| パーセントモード | 限界重量：10g |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示<br>7セグメント(先頭：2セグメント)・最大7桁・文字高16.5mm |
| 校正：スパン調整 | 外部分銅によるスパン調整 |
| 使用温湿度範囲 | 温度：5～35℃<br>湿度：80%RH以下 |
| 電源 | ・専用ＡＣアダプタ：UM131 ※1<br>・バッテリ駆動オプション |
| 積載面寸法 | W180×160mm |
| 外形寸法 | W192×D265×H87mm |
| 本体重量 | 約2.7kg |
| 付属品 | 専用ＡＣアダプタ：UM131<br>取扱説明書 |
| ＪＡＮコード | 45 89506 23377 9 |

※1. UM131：標準付属品
新光電子㈱社製ＡＣアダプタ：ＤＣ9V/ＡＣ100V～240VorＤＣ12V/ＡＣ100V～240Vが使用可能

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | 計数モード | %モード |
| ＲＳ出力 | リミット機能 | ＡＣアダプタ | オートパワーオフ | 床下秤量 |
| リミット出力 | カラット | もんめ | 音叉振動式 | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）