



画像は、商品イメージです。

TANITA



Made in Japan 日本製

画像は、商品イメージです。

株式会社 

TANITA



株式会社 

画像は、表示部のイメージです。

TANITA



見やすい角度に首振り可能：ポールタイプ

株式会社 

画像は、表示部の首振りイメージです。

(株)タニタ

50g単位の高精度測定

精密体重計 WB-150

ポールタイプ：取引証明用

ひょう量：200kg

目量：0.05kg

メーカー販売価格（税抜）：¥69,000

販売価格（税抜）：¥46,090

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

 こちらの製品は運送便の都合上、個人宅への配送ができません。ご注文の際は送付先ご住所の法人名・屋号などを必ず明記してください

タニタWB-150は、50g単位の高精度で体重測定が可能です。しかも、低価格で使いやすい設計です。

200kgまで0.05kgの高精度測定
オートパワーオフ機能
プリセット風袋機能付
文字高3.8mmの見やすい大型表示
ACアダプタと乾電池の両電源に対応
最大90度の首振りが可能
表示部は、前後逆に取り付け可能
体重の証明用に使用可能な検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100900028
品名	精密体重計
型式	WB-1 5 0 ポールタイプ
ひょう量	2 0 0 kg
目量	0 . 0 5 kg
最小測定量	1 kg
精度等級	3 級
プリセット風袋引き	0 . 0 5 ～ 1 0 . 0 0 kg
ケーブル長	A C アダプタ：約 1 . 9 m
表示	5 桁・液晶表示
	文字高：3 8 mm
電源	A C アダプタ：D C 9 V ・ 5 0 0 mA 単 3 形アルカリ乾電池 × 6 本(別売)
消費電力	0 . 3 W 以下
電池寿命 1	約 1 0 0 時間
オートパワーオフ	切替可能：5 分/ 1 0 分/ 3 0 分/ 6 0 分/ 連続
使用温度範囲	5 ～ 3 5
測定台寸法	W 3 3 6 × D 3 0 1 × H 9 1：突起部除く
表示ボックス寸法	W 2 0 9 × H 5 6 × D 1 5 9 mm：突起部除く
本体寸法	W 3 3 6 × H 8 4 6 × D 5 2 0 mm
本体質量	約 7 . 1 kg
個装箱寸法	W 4 0 0 × H 3 0 0 × D 9 0 0 mm
個装箱質量	約 1 1 kg
付属品	取扱説明書(保証書付き)
	専用 A C アダプタ
	ポール固定用ネジ × 3 本
J A N コード	49 04785 01859 4
製造国	日本

1. 電池寿命は、アルカリ電池使用時の目安です。
2. マンガン乾電池とアルカリ乾電池の併用はしないで下さい。
故障の原因になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	液晶表示	A C アダプタ	表示ホールド
-----	----	------	----------	--------



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

OP-201 感熱式プリンタセット	¥ 73,000 (税抜)
ACアダプタ : DC 9V 500mA	¥ 2,750 (税抜)
WB-150 用キャリングケース	¥ 13,500 (税抜)
OP-501 昇降補助手すり	¥ 30,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

