

写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、手元表示器の商品イメージです。

JFEアドバンテック㈱

## 国産品クレーンスケール(吊はかり)の決定版

# 防水小型クレーンスケール
# ATHX-2BL：手元表示器付

ひょう量：２,０００kg
最小表示：１kg

**販売価格 ( 税抜 )：見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

●国内基準に則った安全率５倍の強度設計
●屋外、屋内でも見やすいクラス最大の文字高さを採用
●防塵・防水性能：ＩＰ６５
●Ｂluetoothクラス１採用により、無線通信距離が大幅にアップ！
●手元表示器により、あらゆる方向から計測可能
●小型軽量でクレーンへの取り付け・取り外しが容易

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 101700072 |
| 型式 | ATHX-2BL |
| ひょう量 | ２,０００kg |
| 目量 | １kg |
| 外形寸法 | 約W３００×D３３０×H５６７mm |
| 本体重量 | 約２２kg |
| 表示方式 | バックライト付き液晶表示 |
| 文字高さ | 本体：約４５mm<br>手元表示器：約２５mm |
| 電源 | 本体：充電式リチウムイオン電池<br>手元表示器：アルカリ単３乾電池×４個 |
| 使用可能時間 | 本体：約100時間以上<br>※ バックライトＯＦＦ・手元表示器未使用時<br>手元表示器：約100時間以上 |
| 使用温度条件 | －５～４０℃ |
| 標準付属品 | ・バッテリー・充電器<br>・置き台・取扱説明書 |

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 充電池内蔵 | 液晶表示 | バックライト表示 | 防水 | 防塵 |
| オートパワーオフ | 外部表示器 | 表示ホールド | 電気抵抗線式 | Bluetooth |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| サーマルプリンタ ＣＴ-Ｓ２８０：ラインサーマルドット式 | 見積もり依頼をしてください |
| ドットプリンタＳＰ-３２２：ドットインパクト式 | 見積もり依頼をしてください |
| 手元表示器 ＡＴＨ-Ｌ０１ | 見積もり依頼をしてください |
| 中継ユニットＡＴＨ-ＣＵ-１ | 見積もり依頼をしてください |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）